

FF-IndustrieChemie-

Ihr kompetenter Partner

**Ihr Lieferant für
chemisch – technische Produkte
zur Lösung von technischen Problemen**



FF-IndustrieChemie

Kirchplatz 4, 14547 Beelitz

Tel: 033204 6330 0 Fax: 033204 6330 19

E-Mail: info@ffchemie.de

Homepage: www.ffchemie.de

Stand: 1. April 2016

Produkt-Navigator



Industrie-Sicherheits- lösungsmittel (Reiniger/Entfetter)



Aktiv-Blitz	Marmoremulsion, mild abrasiv
Alu-Reiniger extra	Felgen- und Aluminiumreiniger
Arkorral	saurer Fliesen-, Fugen- und Sanitärreiniger
Bio-Fleck-Weg	Fleckenentferner und Reiniger
Biodox	Entkalker (Basis Milch-Zitronensäure)
Bioent	Entschäumer
Biorein	Kunststoffreiniger-/Kleberesteentferner
Carpit-Top	Teppichreinigungskonzentrat (schaumarm)
EPO-S 400	milder, alkalischer Entfetter
EPO-S 500	alkalisches Industriesicherheitslösungsmittel
EPO-S 600	Reiniger auf Basis von Glykolether
EPO-S 700	Eiweiß-, Fett- und Stärkelöser
EPO-S 800 S	Kraftreinigerhochkonzentrat für Fett, Harz, Ruß
EPO-S 800 LM	Maschinenreiniger schaumarm
FF-Konz	Ph-neutraler Reiniger und Entfetter
Fix & Fertig	alkalischer Reiniger, anwendungsfertig
Grillreiniger	Grillreiniger und Rauchharzentferner
Grillreiniger „Gel“	anhaftender Rauchharzentferner
Haftreiniger	stark viskoser Universalreiniger
IndustrieCleaner	Intensiv-Spray für rückstandslose Entfettung
Insektenentferner	Intensiv Reinigungskonzentrat
Kaugummi-Entferner	flüssig
Konterfei	Trockenreiniger & Versiegler mit PTFE
Kraftreiniger „P“	phosphorsaurer Universalreiniger
Kraftreiniger „Ultra“	fluorwasserstoffhaltiger Extremreiniger
Kunststoffreiniger	für PVC, Gummi, Kunststoffe etc.
Leitpfostenreiniger	ph-neutraler Universalreiniger
Lupenrein	Glanzreiniger für alle glatten Oberflächen
Lupenrein „Power“	Sprühschaumreiniger
Meister F „Zitrone/ Orange“	Sprühschaumreiniger
Planreiniger Plus	Reiniger für Planen, Folien, Zelte
Polsterschaumreiniger	Reiniger für Polster und Gewebe
Quadisept	saures Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Ernährungswirtschaft
Quadisept A	alkalisches Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Ernährungswirtschaft
Sanitärreiniger extra	kräftiger Reiniger mit Korrosionsschutz
Sanitärreiniger mild	schonender Reiniger mit Fruchtsäuren
Sanitärreiniger viskos	haftender Fliesen-, Fugen- und Sanitärreiniger

Reinigungs-Tücher	Sauros	Reiniger für mineralische Ablagerungen (Kalk, Zement)
	Sauros X'tra	Entfernung starker mineralischer Ablagerungen
	Sicherheitsentfetter AIII	rückstandslose Entfettung
	Silikonentferner	zur optimalen Lackiervorbereitung
	Stahlin Nr.1	Edelstahlpflege und -reinigung
	Teak- und Holzpflge	Spezialreiniger für Teak und Holz
	TFT Reiniger	Spezialreiniger für Flachbildschirme
	WC-Effektschaum	Selbstreinigender Aktivschaum
	Clean Mobil	Industrie-Schnellreinigungstücher
	Elektronik Reinigungstücher	Reinigung im Elektronikbereich
	GT-Tuch	Nylon-Microfasertuch mit Wildledereffekt
	Master Tom	feuchte desinfizierende Reinigungstücher
	Meister Extrem	feuchte Reinigungshilfe für starke Verschmutzung
	Microfasertuch	Universalreinigungstuch
	Microsept-Tuch	Microfasertuch mit Silberionen
Wartung und Instandhaltung 	Para-Dox	Hochleistungs-Strukturtuch (Melaminharz)
	Alg-Go	Algenbekämpfung in Schwimmbädern
	Antistatik-Spray	Antistatikum
	Art-Ex	pastöser Beschichtung- und Graffitientferner
	Art-Ex Nr.2	Graffiti-Entferner-Spray (FCKW-frei)
	BPR Wischpflge	Bodenreinigungs- und Pflegemittel mit Carnaubawachs
	Dichtungs- und Klebe-Ex	Dichtungs- und Klebstoffentferner
	Druckluftspray	Wartungs- und Reinigungsspray
	Eberhardum	Koagulierungs- und Flockungsmittel
	Elektrikum	Elektrolytreiniger
	Elektronik-Spray	Elektronik-Reinigungs-, Pflege- und Konservierungsspray (paraffinhaltig)
	Elektronik-/Kontaktreiniger	Kontaktreiniger für Elektromotoren
	En-Teer	Teer- & Harzlöser
	Fe₂O₃ SoFort	Schnellrostlöser
	FF 30	Teerentferner und Entfetter
	FF 85	Graffitientferner u. Waschkraftverstärker (kennzeichnungsfrei)
	FF 106 D6	entaromatisierter Spezialentfetter (Teilewäsche)
	Frontpräg	Fassadenimprägnierung
	Kältespray	Schnellkühlung mit Langzeiteffekt
	Kühlhausreiniger	für Tiefkühlräume
	Labsus X'tra	Abfluss- und Rohrreiniger
	Schweißtrennspray	Silikonfreies Schweißtrennspray (auch mit Citrusduft)
	Schweißpulver-Spray (ohne Dichlormethan)	keramischer Spezialschutz für Schweißdüsen und zu schweißende Oberflächen

Öl- und Flüssigkeitsbinde	Siphongeruchstop	verhindert Abwasserverdunstungen in Abläufen
	Salidox	Entkalker mit Korrosionsschutz
	Hydro minus	Luftfeuchtigkeitsbinder
	Öbigad	Öl- und Chemikalienbinder
	Öbigad „Blitz“	Verschichter - Flüssigkeitsbinder mit Reinigungsmineralien
Fette und modifizierte Schmiermittel	Öbigad „Super“	Flüssigkeitsbinder (Supersäuerer)
	Öbigad W	Ölbinder schwimmfähig
	Öbigel	selbsttätiger Ölfleckenentferner
	Food-Tec	Lebensmittelschmierstoff mit NSF H1 Zulassung
	Complexseifenfett	mit PTFE, fest anhaftend
Weitere Fette und Kühlschmierstoffe auf Anfrage	FF-Lube	Komplexseifen-Schmierfett
	Haftfit	festhaftendes Fettspray hell
	Introsil	Ketten- und Seilpflege
	Introteff	PTFE-haltiges Mehrzweck-Fettspray, speziell für temperaturkritische Bereiche
	Karinal	Hochleistungsschmiermittel, Keramikbasis
	Karinal K	Hochleistungsschmiermittel, Kupferpartikel
	Karinal M	Hochleistungsschmiermittel, Metallteilchen
	Mehrzweckfett NLGI 2	hochwertiges Abschmierfett, walkfähig
	Spezialfett	Complexseifenfett
	Usdan	Lebensmittelfett, unbedenklich nach LMBG
	Schneidöl XXL	Hochleistungsschneidöl
	Stanz- und Ziehöl STZ	Umformöl, Nichtwassermischbar, chlorfrei
	Formen und Trennmittel	silikonfreies Trennmittel
Trennmittel	FTS-Spray	Trennmittel
	Gleit- und Trennspray	Trockenschmierung mit PTFE
	Graphitspray	Langzeitschmier- & Montagemittel
	Introsan	Multifunktionsspray ein Produkt – 5 Eigenschaften
	Polytop	Einbauhilfe für Dichtungen, Gleitmittel,
	Silikonspray	Pflege und Schutz v. Metall, Gummi und Kunststoffen
	Bodenglanz	Pflege , Reinigung und Grundierung
Fußbodenreinigung und -pflege	BPR Wischpflege	Reinigung u. Pflege mit Carnaubawachs
	FF 220	Wischpflege & Polymerbeschichtung
	Selbstglanzwachs	Wischpflege mit Wachsbeschichtung
Bioenzymatische Produkte	Bio-Air Clean	Geruchsbeseitigung und Desodorierung
	Bio-AlgGo	Schlamm- und Algenreduktion durch aktive Mikroorganismen
	Bio-Hybridcleaner	enzymatische Geruchsbekämpfung
	Bio-Korrosionslöser	Rostlöser, biologischer Korrosionslöser
	Bio-Korrosionslöser „Gel“	Rostlöser „Gel“, biologischer Korrosionslöser

	Bio-Luftverbesserer „Aktivtabs“	Geruchsbekämpfung, 4 Wirkmechanismen
	Bio-Oberflächenreiniger	biologische Reinigung+ Geruchsbeseitigung
	Bio-WC-Zym	Zusatz für Bio- und Chemie-WC, Abbau von Gerüchen und organischen Ablagerungen
	FF-Zym	löst Fettablagerungen und Gerüche in Abflüssen
	FF-Zym D	Öl- und Fettentfernung in Dunstabzügen
	FF-Zym Nr.1	biologische Behandlung der Abwasserkanalisation
	Öbizym	biologische Ölentfernung auf Beton
Fahrzeugpflege und Werterhaltung 	Bremsenreiniger	Universal Kaltentfetter – ohne Aceton
	Bremsenreiniger „extra“	Universal Kaltentfetter - mit Aceton
	Bürstenshampoo „Pravo“	Konzentrat für Autowaschanlagen
	Caravaplan	Reinigungskonzentrat für Fahrzeugaufbauten und Planen
	Hochdruckreiniger	alkalischer Reiniger und Entfetter
	Kaltrei A III	Kraftreiniger, stark fettlösend
	Luminenz	Felgenreiniger (alkalisch)
	Motor-Starthilfe-Spray	für Diesel- und Benzinmotoren
	Reifenpflege- und Glanzschaum Spray	Aufarbeitung unansehnlich gewordener Reifenflanken
	Saurelia-F	Felgenreiniger (sauer)
	Scheiwa-S	Sommerwaschanlagenzusatz
	Sprühmax	Autoshampoo
	Treibriemen-Spray	Zugverstärkung für Treibriemen und –scheibe
	siehe Winterprodukte – Kühlerfrostschutz, Frostik-70, Blitzenteiser	
Oberflächenbeschichtung 	Abziehlack	aufstreichbare und abziehbare Schutzschicht
	Alu-Chrom-Spray	Farbbeschichtung mit Spiegelglanzeffekt
	Alu-Spray	Farbbeschichtung – Aluminium
	Auspuff-Schwarz	Acryllack zum Schutz witterungsgefährdeter Metalloberflächen
	Edelstahl-Spray	Farbbeschichtung – Edelstahl
	Felgensilber	Farb-Leichtmetallbeschichtung, abriebfest
	Finish-Spray	Transparenter Acrylharzlack
	Imprägnierspray	für Textilien, Schuhe, Markisen, Leder etc.
	Isolierlack (rot)	hochwertiger Acrylharzlack
	Klarlack-Spray	UV- und Korrosionsschutzlack
	Kommunalfarbe	Farbspray - melone, orange, weiß
	Korrosionsschutzöl sprühfähig	schützt und konserviert
	Korrosionsschutzwachs X'tra	Schutzkonservierung und Versiegelung
	Kupfer-Spray	Farbbeschichtung – Kupfer
	Lack- und Metallpolitur	Reinigungs- und Schutzpolitur
	Markierspray	Markierung von Beton, Mauerwerk, Asphalt

	Messing-Spray	Farbbeschichtung – Messing
	OT-Wachs	Korrosions- und Rostschutz
	Peek	Metallpolitur mit Schutzeffekt
	Roprime	Acrylharz mit Rostumwandlung
	Rost-Stop-Spray grau oder rot	Langzeitgrundierung, Korrosionsschutz
	Rostumwandler P	Rost-Stopp mit Phosphatiereffekt
	Zink-Alu-Spray / Silberspray	Zink - Aluminium - Schutzversiegelung
	Zink-Ausbesserung silber-hell	Zinkausbesserung mit Korrosionsschutz
	Zink-Spray dunkel 550g	Farbspray – galvanischer Korrosionsschutz
	Zink-Spray dunkel 700g Galvanik	Hochleistungs – Kaltverzinkspray
	Zink-Spray hell	hitzebeständige Zink-Schutzversiegelung
Winterprodukte 	Blitzenteiser	Enteiser-Spray für Windschutzscheiben
	Diesel-Additiv FF Guard	Diesel-Additiv
	Frostik-70°C	Scheibenfrostschutz –Konzentrat bis -70°C
	Helifrost	Eisschutz und Taumittel speziell für Flug- und Transportverkehr
	Kühlerfrostschutz	mit Frost- und Korrosionsschutz
	Superauftau	Streugranulat bis – 50°C
	Superauftau (flüssig)	in Wasser aufgelöstes Granulat bis -60°C gepufferte Lösung
Insektizide und Herbizide 	Ameisen-und Ungezieferspray	Insektizid
	Chlorostoff	Schaumreiniger mit Aktivchlor
	Katerschauder	Fernhaltewirkstoff für Katzen und Hunde
	Mücken- und Zeckenspray	Mücken- und Zeckenschutz
	Kondolenz (flüssig)	Hochwirksames Insektizid mit Depotwirkung
	Kondolenz „Longum“	Insektizid mit Langzeitwirkung
	Kontrophil	selbsttätiger Algen- und Grünbelagsentferner
Haut- und Flächen-desinfektion 	Areasept	prophylaktische Reinigung und Desinfektion
	Desinfektionsreiniger	Pumpspray
	Desinfektionsspray	Schnelldesinfektion mit nachhaltiger Wirkung
	Everquart	Desinfektionskonzentrat
	Hautdes	hygienische Händedesinfektion
	Hygieneschaum	Desinfektion und Entkeimung
	Master Tom Nr.1	Hygienetücher zur gründlichen Handreinigung
	Sterillium® classic pure	Händedesinfektion
Hautpflege	Ambrosiaderm	Ganzkörperpflegecreme
	Binuss	Handreinigungscreme mit Zitronenöl
	Binuss Color	Handreinigungscreme mit Farbentferner
	Binuss Plus	Handreiniger mit natürlichen Reibekörpern
	Derm Royal	flüssige Spezialseife
	Februaderm B	Basishandreiniger

	Februaderm C	Comforthandreiniger
	Februaderm S	Spezialhandreiniger
	Handwaschpaste HM	Handwaschpaste mit Holzmehl
	Manodes	desinfizierender Handreiniger Hautschutzcreme vor der Arbeit
	Manoprotect	Handschuttschaum – unsichtbarer
	Nektaderm	Haut- und Pflegecreme nach der Arbeit
	Protecti Derm uni	Hautschutzlotion für verschiedene Arbeitsstoffe
Duftsystem 	Airoma Duftserie	Luftverbesserer für große Räume
	Aroma Duftdosierer	Intervalltimer für Aroma Duftbänder m. Batterie
	Aroma Duftverteiler	Halter für Aroma Duftbänder
	Aroma Duftbänder	Nachfüllbänder für Duftdosierer und –verteiler
	Beckensteine duftend	Lufterfrischer und Reinigung für Urinale
	Duftautomat	zur automatischen Feindosierung
	Duftaufhänger	universale Lufterfrischer
	Duftclip	zur Beduftung verschiedener Räume
	Duftkorb	universale Lufterfrischer mit batt.betr. Ventilator
	Duftserie Classic & Concept	angenehme Aerosol-Düfte in Räumen
	Fresh Plus	Beduftung von Reinigungswasser
	Sauna Plus	Saunaaufguss in verschiedenen Dufrichtungen
	Urinalmatte mit Duft	Geruchsbinder für Urinalbecken-Einlagen
Zubehör 	Ablasshähne viele Größen	erleichtert das Abfüllen
	Dosierpumpen/-spender	zur Dosierung von Hautreinigungsmittel
	Druckverschäumer	Erleichtert das Reinigen
	Montagehandschuhe	Arbeitshandschuhe
	Pissoir-Einlage Edelstahl	reduziert Verstopfungen
	Reinigungsbürsten	zur verstärkten Reinigungswirkung
	Spendersysteme	für Seifen und Desinfektionsmittel
	Sprühflaschen	zur genauen Dosierung von Reinigern

Inhalt

Industrie- und Sicherheitslösungsmittel (Reiniger und Entfetter)	14
Aktiv-Blitz	14
Alu-Reiniger extra	14
Arkorrall	14
Bio-Fleck- Weg	14
Biodox	15
Bioent	15
Biorein	15
Carpit-Top	15
EPO-S 400	16
EPO-S 500	16
EPO-S 600	16
EPO-S 700	17
EPO-S 800 S	17
EPO-S 800 LM	17
FF-Konz	17
FIX & FERTIG	18
Grillreiniger	18
Grillreiniger Gel	18
Haftreiniger	18
IndustrieCleaner	19
Insektenentferner	19
Kaugummi-Entferner (flüssig)	19
Konterfei	19
Kraftreiniger „P“	20
Kraftreiniger „Ultra“	20
Kunststoffreiniger	20
Leitpfostenreiniger	20
Lupenrein	21
Lupenrein „Power“	21
Meister F „Zitrone“	21
Meister F „Orange“	21
Planreiniger Plus	22
Polsterschaumreiniger	22
Quadisept	22
Quadisept A	22
Sanitärreiniger extra	23
Sanitärreiniger mild	23
Sanitärreiniger viskos	23
Sauros	23
Sauros X'tra	24
Sicherheitsentfetter AIII	24
Silikonentferner	24
Stahlin Nr. 1	25
Teak- und Holzpflege intensiv	25
TFT Reiniger	25
<i>Reinigungstücher</i>	<i>26</i>
Elektronik Reinigungstücher	26
Clean Mobil	26
GT-Tuch	26
Master Tom	26
Meister Extrem	27
Microfasertuch	27
Microsept-Tuch	27
Para-Dox	27

Wartung und Instandhaltung.....	28
Alg-Go.....	28
Antistatik-Spray.....	28
Art-EX.....	28
Art-Ex Nr. 2.....	28
BPR Wischpflege.....	28
Complexseifenfett.....	29
Dichtungs- und Klebe-Ex.....	29
Druckluftspray -brennbar-.....	29
Druckluftspray X'tra -nicht brennbar-.....	29
Eberhardum.....	30
Elektrikum.....	30
Elektronik-Spray.....	30
Elektronik-/Kontaktreiniger.....	30
EN-Teer.....	30
Fe ₂ O ₃ SoFort.....	31
FF- Bodenglanz.....	31
FF 30.....	31
FF 85.....	31
FF 106 D6.....	31
FF 220.....	32
FF Lube.....	32
Food-Tec Lebensmittelschmierstoff mit NSF H1 - Zulassung.....	33
Formen- und Trennmittel.....	34
Frontpräg.....	34
FTS-Spray.....	34
Gleit- und Trennspray.....	34
Graphit-Spray.....	35
Haftfit.....	35
Hydro minus.....	35
Introsan.....	35
Introsil.....	36
Introteff.....	36
Karinal.....	36
Karinal K.....	36
Karinal M.....	37
Kältespray.....	37
Kühlhausreiniger.....	37
Labsus'extra.....	37
Mehrzweckfett NLGI 2.....	38
Öbigad.....	38
Öbigad „Blitz“.....	38
Öbigad „Super“.....	38
Öbigad –W.....	39
Öbigel.....	39
Polytop.....	39
Salidox.....	39
Schweißtrenn-Spray (standard und citrus).....	40
Schweißpulver-Spray (ohne Dichlormethan).....	40
Schneidöl XXL.....	40
Selbstglanzwachs.....	40
Silikon-Spray.....	41
Siphon Geruchsstop.....	41
Spezialfett.....	41
Stanz- und Ziehöl STZ.....	41
USDAN.....	42
WC- Effektschaum.....	42

Bioenzymatische Produkte	43
Bio-Air Clean.....	43
Bio-AlgGo (ASA T)	43
Bio-Hybridcleaner.....	43
Bio-Korrosionslöser	43
Bio-Korrosionslöser „Gel“	44
Bio-Luftverbesserer „Aktivtabs“	44
Bio-Oberflächenreiniger auf Enzymbasis	44
Bio-WC-Zym.....	44
FF-Zym	45
FF-Zym D.....	45
FF-Zym Nr.1	45
Öbizym	45
Fahrzeugpflege und -werterhaltung.....	46
Bremsenreiniger	46
Bremsenreiniger „extra stark“	46
Bürstenshampoo „Pravo“	46
Caravaplan.....	46
Hochdruckreiniger.....	47
Kaltrei A III	47
Luminenz	47
Motor-Starthilfe-Spray	47
Reifenpflege- und Glanzschaum	48
Saurelia-F	48
Scheiwa-S	48
Sprühmax	48
Treibriemenspray	49
Oberflächenbeschichtung.....	50
Abziehlack	50
Alu-Chrom Spray	50
Alu-Spray	50
Auspuff-Schwarz.....	50
.....	50
Edelstahl-Spray.....	51
Felgensilber	51
Finish-Spray	51
Imprägnierspray	51
Isolierlack (rot)	51
Klarlack-Spray.....	52
Kommunalfarbe.....	52
Korrosionsschutzwachs X'tra	52
Korrosionsschutzöl sprühfähig.....	52
Kupfer-Spray.....	53
Lack- und Metallpolitur	53
Markierspray 500 ml	53
Messing-Spray	53
OT-Wachs	54
Peek.....	54
Roprime	54
Rost-Stop-Spray (grau oder rot)	54
Rostumwandler P	54
Zink-Alu-Spray/Silberspray.....	55
Zink-Ausbesserung silber-hell	55
Zink-Spray 550g dunkel	55
Zink-Spray 700g Galvanik-Qualität.....	55
Zink-Spray hell	56

Winterprodukte	57
Blitzenteiser.....	57
Diesel-Additiv FF Guard.....	57
Frostik -70°C	57
Heli-Frost	57
Kühlerfrostschutz	58
Superauftau.....	58
Superauftau flüssig.....	58
Insektizide / Herbizide.....	59
Ameisen - & Ungezieferspray (von Varena)	59
Mücken-und Zeckenspray (von Varen)	59
Chlorostoff.....	59
Katerschauder	59
Kondolenz „longum“	60
Kondolenz flüssig.....	60
Kontrophil.....	60
.....	60
Haut- und Flächendesinfektion	61
Areasept	61
Desinfektionsreiniger	61
Desinfektionsspray.....	61
Everquart.....	61
Hautdes	62
Hygieneschaum	62
Master Tom Nr.1	62
Sterillium ® classic pure.....	62
Hautpflege.....	63
Ambrosiaderm.....	63
Binuss	63
Binuss Color.....	63
Binuss Plus.....	63
Derm Royal.....	64
Februaderm B.....	64
Februaderm C.....	64
Februaderm S.....	64
Handwaschpaste HM	64
Manodes.....	65
Manoprotekt	65
Nektaderm	65
.....	65
Protectiaderm uni	65
Düfte	66
Airoma Burst Duftserie.....	66
Aroma Duftdosierer mit Batterie und Intervall-Timer	66
Aroma Duftverteiler	66
Aroma Duftbänder	66
Beckensteine	67
Duftautomat LCD Weiß	67
Duftaufhänger	67
Duftclip	67
Duftkorb	68
Duft Classic	68
Duftserie Concept	68
Fresh Plus	69

Sauna Plus	69
Urinalmatte	69
Sonstiges und Zubehör	70
Ablasshahn	70
Dosierpumpe für 1 Liter Weithalsflasche	70
Dosierspender und Halter für 3 Liter Dose	70
Druck-Sprühflasche Alu	71
Druckpump-Sprühflasche 1,5 Liter	71
Druckverschäumer	71
Drucksprayer mit 7,6 Liter Behälter	71
Hebelspender 500 ml, 1000 ml	72
Hebelspender	72
.....	72
Fließpastenspender	72
Softflaschenspender	72
.....	72
Seifenspender Time Mist 1 Liter	73
Montagehandschuh	73
Montagehandschuh Flex	73
Pissoir-Einlage die hygienische Lösung	73
Pumpenkopf für 3 Liter Weithalsflasche	74
1000 ml Flasche (leer)	74
500 ml Sprühflasche (leer)	74

Industrie- und Sicherheitslösungsmittel (Reiniger und Entfetter)

Aktiv-Blitz 	MarmoremulSION ▪ gebrauchsfertiges, hochaktives öl-, fett-, krusten- und oxidlösendes Reinigungsmittel mit milder Scheuer- und Polierwirkung ▪ zur Reinigung von harten, wasserverträglichen Oberflächen aus Keramik, Glas, Metall, Kunststoff ▪ zur Reinigung von Spülen, Geräten, Einrichtungen und Ceranfeldern in Küchen sowie in Badezimmern und Waschräumen zur Reinigung von Waschbecken und Badewannen
Alu-Reiniger extra 	Felgen- und Aluminiumreiniger ▪ spezieller Reiniger für alle Aluminiumoberflächen ▪ starkes Reinigungsmittel, beseitigt jeglichen Schmutz restlos ▪ kann ohne Vorreinigung eingesetzt werden ▪ anwendbar an LKW-Aufbauten, Tankbehältern, Türen, Beschlägen, Fassaden, Apparaturen
Arkorrall 	Saurer Fliesen-, Fugen- und Sanitärreiniger ▪ reinigt schnell und zuverlässig: Keramik, Fliesen, Fugen, Bad und WC, Armaturen, Schwimmbäder ▪ entfernt schnell und materialschonend rückstandsfrei Kalk- und Urinsteinablagerungen sowie kalkhaltige und anoxidierte Verschmutzungen anorganischer Art ▪ mit Korrosionsinhibitoren ▪ porentiefe Reinheit ▪ industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar 1:3 – 1:20
Bio-Fleck- Weg 	Fleckenentferner ▪ entfernt mühelos Flecken, Schmutz, Fette, Öle, Schmiere, Rost, Klebereste und viele andere Ablagerungen auf z.B.: Baumwolle, Textilien, Polstern, Teppichen, Kunststoff und Metalloberflächen, Möbeln, Backöfen ▪ Reiniger besteht aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und ist biologisch abbaubar ▪ Anwendungsbereiche: Kfz-Werkstätten, Hotels, Reinigungsfirmen, Metall- und Kunststoffbetrieben, Möbelfirmen

Biodox 	Bio-Kraft-Entkalker (auf Zitronen- und Milchsäurebasis) - entfernt kraftvoll und rückstandsfrei Kalkablagerungen an: Rohrleitungen, Hochdruck- und Dampfleitungen, Kesselanlagen, Wärmetauschern, Bad und WC, Armaturen, Küche, Kaffeemaschinen, Fliesen etc. - entfernt umweltgerecht Wasser-, Urin- und Kesselstein, leichten Rost und andere organische Ablagerungen - problemloser Einsatz auf Chrom und Edelstahl - industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar Biodox ist: - sparsam im Verbrauch - schnell wirkend - biologisch abbaubar - geruchshemmend - antioxidativ und antibakteriell
Bioent 	Bio-Entschäumer - silikonfreier auf Basis natürlicher Öle aufgebauter Entschäumer - ist ein Konzentrat und wird zum Entschäumen bei Reinigungsmittellösungen, Abwässern und Dispersionen eingesetzt - in Kläranlagen, Abwasserbehandlung, Kommunen, lebensmittelverarbeitenden und produzierenden Betrieben sowie in Reinigungsmaschinen zur Schaumunterdrückung anwendbar
Biorein 	Kunststoff- und Kleberestereiniger mit Bio-Alkohol - hochwertiger Reiniger, der selbst hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen auf mit Ölen, Fetten, Schmiere, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen und Kleberesten verunreinigten Flächen löst - Verschmutzungen werden mit Hilfe von speziellen Additiven schnell und zuverlässig gelöst - reinigt flecken- und streifenfrei und verdunstet rückstandslos - entfernt Klebereste und Dichtungsrückstände sowie Graffiti, Edding, Kugelschreiber und Filzstift und ist dabei materialschonend
Carpit-Top 	Schaumarmes Reinigungskonzentrat - beseitigt hartnäckigste Ablagerungen z. B. Fette, Eiweiße, Öle, Harz, Teer, Schmiere- und Kakaoreste, Edding, Filzschreiber, Kugelschreiber, Nikotin, Ruß, Insekten, Blut - einsetzbar auf Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Stein, Holz, Gummi, Glas, Lack, Textilien, Teppich, Polstermöbeln - stark fett- und schmutzlösend - erhöhte Temperatur (über +50 °C) verstärkt die Reinigungswirkung - sparsamer Verbrauch - materialschonend - industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar

EPO-S 400



Mild alkalischer, biologisch abbaubarer Entfetter

- biologisch abbaubares Reinigungskonzentrat mit hochwirksamer Lösungskraft
- Intensivreiniger zur Entfernung hartnäckiger Ablagerungen wie Fett, Eiweiß, Öl, Schmier, Kakaoreste, Edding, Filz- und Kugelschreiber
- zur Reinigung von Lacken, Kunststoffen und Planen
- Lack- und Kunststoffreiniger z.B. an Kraftfahrzeugen, Campingwagen, Fenstern, Türen, Gartenmöbeln etc.
- Planenreiniger für LKW-Planen, Zelte, Markisen etc.
- milder und schonender Felgenreiniger, speziell für Alufelgen
- PVC-Reiniger für Fußböden, Verkleidungen und Kunststoffbeschichtungen aller Art
- einsetzbar in KFZ- und Reparaturwerkstätten, Tankstellen, Hotels, Gaststätten, Schulen, Krankenhäusern, Ämtern, Fuhrparks, Haushalten, Maschinenparks
- säure- und formaldehydfrei
- industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar

EPO-S 500



alkalisches Kraftreinigungskonzentrat und Entfetter

- vielfältiger *Universalreiniger*, bestens für den Lebensmittelbereich
- hervorragend zur Reinigung von Teppichen und Polstern
- entfernt hartnäckigste Verschmutzungen wie Schmiere, Harze, Verkokungen, Diesel, Bearbeitungsöle, Ruß etc. von Motoren, Werkbänken, Werkzeugen, Formen, Metallen, Kunststoffen, Werkstattfliesen und Ölabscheidern
- entfernt bestens Fette und Öle z.B. von: Dunstabzugshauben, Metalloberflächen, Fliesen, Kunststoffen und anderen Materialien
- für Reinigungs- und Wartungsarbeiten des Maschinenfuhrparks (Walzen, Transportbänder, Maschinenteilen, Rollen, Gleitbahnen u.a.) sowie auch zur LKW- und PKW Innen- und Außenreinigung (Felgen, Motorinnenraum, Unterboden, Polster, Teppich)
- durch seine demulgierenden Eigenschaften (Schmutzwasser und Fett-Trennung) beim Einsatz in Werkstätten mit Ölabscheidern geeignet
- wird unverdünnt bei starker Verschmutzung oder bis 1:100 verdünnt mit nachlassender Reinigungskraft angewendet
- EPO-S 500 kann 1-2%ig im Hochdruckreiniger eingesetzt werden
- ökologische und umweltverträgliche Alternative zu lösungsmittelhaltigen Reinigern
- zu mehr als 90% BIOLOGISCH ABBAUBAR gem. EG-Richtlinien
- UNGIFTIG – UNGEFÄHRlich – 100% FEUERSICHER
- Hochkonzentrat (Ph-Wert 14) – SEHR WIRTSCHAFTLICH
- Wirkt gegen organische und leichte mineralische Verschmutzungen

Achtung: Nicht zur Reinigung von unbeschichtetem Aluminium!
Hochglanzlackierte Oberflächen nicht dauerhaft mit EPO-S 500 reinigen, kann zum Verblässen der Oberfläche führen!

EPO-S 600



Biologisch abbaubares Reinigungskonzentrat mit hochwirksamer Lösungskraft auf Glykoletherbasis

- säure- und formaldehydfrei
- Intensiv- und Tiefenreiniger zur Entfernung hartnäckiger Ablagerungen wie Fett, Eiweiß, Ruß, Öl, Schmier, Kakaoreste, Edding, Filzschreiber, Kugelschreiber
- Lack- und Kunststoffreiniger, z.B. an Kraftfahrzeugen, Campingwagen, Fenstern, Türen, Gartenmöbeln etc.
- Planenreiniger für LKW-Planen, Zelte, Markisen etc.
- PVC-Reiniger für Fußböden, Verkleidungen und Kunststoff-Beschichtungen aller Art
- einsetzbar in KFZ- und Reparaturwerkstätten, Tankstellen, Hotels, Gaststätten, Schulen, Ämtern, Fuhrparks, in Krankenhäusern – auch zum Einsatz in Ultraschallgeräten (Lösung 1%ig–max. 5%ig)

EPO-S 700 	Alkalischer Reiniger ▪ entfernt schnell und porentief Eiweißablagerungen, Mehlverkrustungen, Fett und Blut ▪ hervorragend für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie z.B. Großküchen, Fleischereien und Konservenfabriken ▪ wirkt schnell entfettend und besitzt eine Tiefenwirkung ▪ entfernt rückstandsfrei hartnäckigste organische Verschmutzungen ▪ industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar
EPO-S 800 S 	Industrieller Hochleistungsreiniger/Entfetter/Entwacher ▪ alkalischer Maschinenreiniger und Entfetter ▪ entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen wie Fette, Öle von Motoren, Metalloberflächen, Eisen, Kunststoffen und vielen anderen Materialien ▪ durch seine demulgierenden Eigenschaften (Schmutzwasser und Fett-Trennung) besonders bei der Maschinenreinigung mit Ölabscheidungsverfahren geeignet ▪ schwachschäumend und so besonders auch bei Sprühanlagen mit einem Düsendruck zwischen 6 – 10 bar einsetzbar ▪ geeignet für Teilewaschgeräte, Anlagenreinigung, manuelle Werkzeug- und Teilereinigung, KFZ-, Werkstätten-, Nutzfahrzeug- und Maschinenreinigung ▪ industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar: 1:1 – 1:100
EPO-S 800 LM 	Maschinenreiniger schaumarm – Neutralreiniger ▪ flüssiges, neutrales Produkt für die Entfettung von Buntmetallen, Zink, Aluminium und Eisen im Spritzverfahren, kaltspritzfähig ▪ entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen wie Fette, Öle von Motoren, Eisen, Metalloberflächen, , Kunststoffen und vielen anderen Materialien im Spritzverfahren ▪ das Produkt arbeitet oberhalb von 30°C ohne störenden Schaum ▪ Einsatz bevorzugt in Ein- und Mehrkammerspritzwaschanlagen ▪ die Einsatzkonzentration liegt lt. Erfahrung zwischen 2,0 und 4,0 %. ▪ Behandlungszeit beträgt je nach dem Verschmutzungsgrad, Spritzdruck und der Waschtemperatur erfahrungsgemäß 2 bis 5 Minuten. ▪ die Reinigungstemperatur liegt in der Regel zwischen 20°C und 50°C ▪ Anwendungskonzentration: 1%ig – max. 5%ig, i.d.R. 1 – 2%ig (Ultraschallbad 1%ig)
FF-Konz 	Universalreiniger und Entfetter ▪ Ph-neutrales, phosphatfreies <i>Konzentrat</i> mit citrusfrischem Duft ▪ umweltfreundlich und biologisch abbaubar ▪ entfernt kraftvoll und schonend Fett, Schmier, Öl, Nikotin, Blut- und Eiweißflecken von Kunststoff- und Metalloberflächen, Fliesen, Polstern und Teppichen ▪ einzusetzen in: Hotels, Gaststätten, Schulen, Ämtern, Flughäfen, privaten Haushalten, KFZ-Reparaturwerkstätten ▪ für die Außen- und Innenreinigung von PKWs, von Booten, Caravans geeignet ▪ industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar

FIX & FERTIG z.Zt. leider kein Foto vorhanden	Anwendungsfertiges schwach alkalisches Reinigungsmittel ▪ vielfältiger Universalreiniger, auch bestens für den Lebensmittelbereich geeignet ▪ entfernt mühelos hartnäckigste Verschmutzungen, Fette, Öle von Küchendunstabzugshauben, Metalloberflächen, Fliesen, Kunststoffen und vielen anderen Materialien ▪ Teppiche, Textilien und Polster lassen sich erfolgreich reinigen ▪ ökologischer und umweltverträglicher als viele lösungsmittelhaltige Reiniger ▪ ist aufgrund seiner demulgierenden Eigenschaften (Schmutzwasser und Fett-Trennung) auch beim Einsatz in Werkstätten mit Ölabscheidern geeignet ▪ biologisch abbaubar, ungiftig – ungefährlich – 100 % feuersicher sowie säure- und phosphatfrei ▪ <i>Fix & Fertig</i> ist frei von kennzeichnungspflichtigen Lösungsmitteln
Grillreiniger 	Grillreiniger und Rauchharzentferner ▪ hochaktiver, alkalischer Reiniger zur schnellen und gründlichen Beseitigung von hartnäckigen und verkrusteten Verschmutzungen an Grillgeräten –rosten, Spießen und Zubehör ▪ industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar, ätzend
Grillreiniger Gel 	Grillreiniger und Rauchharzentferne mit besonders guter Anhafteigenschaft ▪ hochaktiver, alkalischer Reiniger zur schnellen und gründlichen Beseitigung von hartnäckigen und verkrusteten Verschmutzungen an Grillgeräten und Zubehör ▪ zeichnet sich durch seine dickflüssige Konsistenz aus, so dass dieser Reiniger auch an senkrechten Flächen länger haften bleibt ▪ durch die längere Kontaktzeit wird eine noch bessere Wirkung erzielt ▪ der Reiniger ist ätzend
Haftreiniger 	Haftreiniger Gel reinigt punktgenau, sicher, schnell und sauber ▪ stark viskoser Universalreiniger und Entfetter auf Basis natürlicher Fruchtsäuren und Meeresalgen ▪ entfernt spielend hartnäckigste Verschmutzungen, Fette, Öle, Ruß, Schmier, Edding-, Filz- und Wachsmalstriche u.v.m. von allen glatten Oberflächen wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Edelstahl, Fliesen, Ceranfeldern, Küchenschränken, Dunstabzugshauben, Glas, Keramik und vieles mehr ▪ einsetzbar in KFZ- und Reparaturwerkstätten, Tankstellen, Hotels, Gaststätten, Schulen, Krankenhäusern, Ämtern, Fuhrparks, Haushalten

IndustrieCleaner 	Kraftvoller Schnellreiniger mit einem angenehmen Limonenduft ▪ intensive Schnellreinigung und rückstandsfreie Entfettung ▪ beseitigt hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Fett, Öl, Ruß, Harz, Teerflecken, Flugrost, Wachsreste, Schmutz, Staub, Schmier, Edding, Filz- und Kugelschreiber ▪ entfernt frische Klebe- und Farbstoffreste ▪ verdunstet schnell und rückstands- und fleckenfrei ▪ für alle Metall- und Kunststoffoberflächen, PVC, Linoleum, Glas, Keramik, Holz etc. ▪ Schnellreiniger für Werkzeuge, Motoren, Gerätegehäuse, Kabel, Kontakte, Maschinen, der Feuchtigkeits- und Wachsspuren auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen
Insektenentferner 	Intensiv Reinigungskonzentrat ▪ mild alkalisches Reinigungskonzentrat; dient auch als Lack- und Kunststoffreiniger ▪ entfernt hartnäckigste Ablagerungen wie z.B.: Insekten, Tauben- und Vogeldreck, Fette, Öle, Schmier und vieles mehr ▪ kann von 1 : 10 bis 1 : 100 verdünnt werden
Kaugummi-Entferner (flüssig) 	▪ zur Entfernung von Kaugummis aus farbechten Teppichen, Textilien, Stoffen und ähnlichen Untergründen ▪ einsetzbar in kommunalen Einrichtungen, in Bussen, auf Bahnhöfen und Gehwegen, öffentlichen Plätzen, Schulhöfen etc. ▪ Kaugummientferner auftragen einwirken lassen und mit Spachtel oder ähnlichem abtragen
Konterfei 	Trockenreiniger & Versiegler mit PTFE ▪ zur Reinigung und Versiegelung von glatten Oberflächen wie z.B. Kunststoff, Glas, Keramik, Vitrinen, Ceranfeldern, Chrom, Aluminium, Lack ▪ reinigt ohne Zusatz von Wasser und hinterlässt keine Schlieren und ist frei von Poliermitteln, die Kratzer bilden könnten ▪ hinterlässt nach der Reinigung einen dauerhaften Schutzfilm auf der Basis von PTFE, der eine erneute Haftung von Schmutz, Wasser und ähnlichen Partikeln auf der Oberfläche verhindert ▪ nach der mehrmaligen Anwendung von Konterfei bildet sich eine undurchlässige und fast stoßfeste Oberfläche, eventueller Staub oder Schmutz können mit einem Lappen oder Tuch mühelos abgewedelt werden

Kraftreiniger „P“



Phosphorsaurer Universalreiniger

- industrielles Reinigungskonzentrat mit Tiefenwirkung für Handwerk und Industrie
- zur Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen wie Kalk und Urinstein, Algen- und Moosrückständen, Ruß, Rost, Grünspan, Fett, Öl, Schmier und Seifenresten
- bildet eine Phosphatschutzschicht auf Metallen (Phosphatierung)
- als Felgenreiniger hochwirksam
- zur Reinigung hochverschmutzter Werkstatt- und Hallenböden
- entfernt Kalkschleierückstände und Ausblühungen an Mauerwerk oder Rost- und Kalkablagerungen in Waschstraßen
- löst Fett, Öl und starken organischen Schmutz an Maschinen und Werkzeugen
- verhindert vorzeitiges Rosten sowie Verkalken
- legt sich schützend und vorbeugend auf sanitäre Einrichtungen

Kraftreiniger „Ultra“



Giftig



saurer Extremreiniger

- extrem saures Reinigungskonzentrat zur Entfernung schwerster Ablagerungen wie z.B.: Fette, Öle, Schmier, Ruß, Seifenreste, Kalk, Urinstein, Rost, Zementschleier auf Beton, Werkstatt- und Wandfliesen in Waschanlagen u.v.m.
- zur Entfernung von Algen und Muschelkalk an Booten und Schiffen
- zur Anwendung in extrem verschmutzten Sanitärbereichen von Industrie-, Gewerbe-, Gastronomie und Werkstätten
- zur Außenreinigung von Betonmischfahrzeugen
- zur Ölentfernung auf Beton und Werkstattfliesen
- **nicht** für Aluminium geeignet
- **Achtung:** Greift Chrom, Edelstahl, Keramikglasur und Glas an!
- industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar

Kunststoffreiniger



Für PVC, Gummi, Kunststoffe etc.

- Gemisch aus hochwertigen Bio-Alkoholen, Silikonen und Reinigungsverstärkern
- geeignet zur Entfernung von Ölen, Fetten, Schmiere, Kohlenstaub, Nikotin und vielen anderen Verschmutzungen auf Kunststoffen, PVC- Profilen
- zur Cockpit-, Reifen- und Gummipflege im PKW, LKW und Caravan
- zur Reinigung und Pflege von Kunststoffprofilen, Fensterdichtungen, Rollläden, Küchenfronten aus Kunststoff, Zierleisten
- hervorragend zur Reinigung von Duschkabinen aus Kunststoff und Glas
- nach der Reinigung verbleibt ein wasser- und schmutzabweisender Schutzfilm

Leitpfostenreiniger



PH-neutraler Universalreiniger & Schmutzlöser

- phosphatfreies Universalreinigungskonzentrat mit Citrus-Duft
- entfernt kraftvoll und schonend hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Insekten, Tauben- und Vogeldreck, Fette, Öle, Schmiere und vieles mehr
- kann auch zur schonenden Reinigung von vielen farbbeschichteten Oberflächen (Verkehrsschilder) eingesetzt werden
- industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar 1 : 1000

Lupenrein 	Glasreiniger, Glanzreiniger für alle glatten Oberflächen ▪ sorgt für spiegelnden Glanz auf allen Flächen: Fenstern, Spiegeln, Fliesen, Kacheln, Autoinnenraum, Glas, Bildschirmen, Kunststoffflächen ▪ entfernt Fett, Schmiere, Nikotin und Fingerabdrücke von allen Oberflächen ▪ kraftvoll und dennoch mild ▪ sehr wirtschaftlich durch hohe Ergiebigkeit und gut verträglich für die Haut ▪ porentiefe, streifenfreie und fleckenlose Reinigung
Lupenrein „Power“ 	Sprühschaumreiniger mit Zitronenduft ▪ entfernt Fett, Schmier, Nikotin und Fingerabdrücke von allen Flächen und sorgt für einen spiegelnden Glanz auf allen glatten Flächen wie z.B. Fenster, Spiegel, Kacheln, Autoinnenraum, Glas, Bildschirme und Kunststoffoberflächen ▪ kraftvoll und dennoch mild durch Aktivschaumwirkung ▪ sehr ergiebig und gut hautverträglich ▪ porenfreie, streifenfreie und fleckenlose Reinigung ▪ zum Entfernen von Flecken in Teppichen und Polstern
Meister F „Zitrone“ 	Sprühschaumreiniger mit Zitronenduft ▪ sorgt für spiegelnden Glanz auf allen glatten Flächen: Fenster, Spiegel, Kacheln, Autoinnenraum, Glas, Bildschirme, Kunststoffoberflächen etc. ▪ kraftvoller und dennoch milder Reiniger, der gut verträglich für die Haut ist ▪ porenfreie, streifenfreie und fleckenlose Reinigung ▪ entfernt Fett, Schmiere, Nikotin und Fingerabdrücke von allen Flächen ▪ reinigt durch seine Aktivschaumwirkung und ist sehr ergiebig
Meister F „Orange“ 	Sprühschaumreiniger mit Orangenduft ▪ sorgt für spiegelnden Glanz auf allen glatten Flächen: Fenster, Spiegel, Kacheln, Autoinnenraum, Glas, Bildschirme, Kunststoffoberflächen etc. ▪ kraftvoller und dennoch milder Reiniger durch Aktivschaum ▪ sehr wirtschaftlich durch hohe Ergiebigkeit ▪ gute Hautverträglichkeit ▪ porenfreie, streifenfreie und fleckenlose Reinigung ▪ entfernt Fett, Schmiere, Nikotin und Fingerabdrücke von allen Flächen

Planreiniger Plus 	Alkalischer Intensivreiniger für Planen, Hardtops und Kunststoffzelte ▪ hochwirksames Reinigungskonzentrat ▪ entfernt hartnäckige Ablagerungen wie: Öl, Algen, Schmiere, Staub, Insekten und Fett mit Tiefenwirkung ▪ die Kunststoffoberfläche wird porentief gereinigt ▪ anwendbar für Kunststoffplanen, Hardtops und viele andere Kunststoffoberflächen ▪ industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar
Polsterschaumreiniger 	Spezialreiniger für Polster und Gewebe ▪ kraftvoll schäumender Spezialreiniger zur Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen von Teppich, Polstern, Geweben und Bodenbelägen ▪ wirkt fasertief und frischt die Farben auf ▪ hinterlässt keinerlei Schmutzränder und lässt sich mühelos absaugen
Quadisept 	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Ernährungswirtschaft ▪ saures, flüssiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel ▪ enthält Phosphorsäure und spezielle quartäre Ammoniumverbindungen ▪ als saures Produkt ist Quadisept unabhängig von der Wasserhärte einsetzbar ▪ eignet sich für die gleichzeitige Entfernung von Bierstein und Härteablagerungen ▪ zur Behandlung von Edelstahl, Kupfer, Bronze und Messing ▪ industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar: 1 : 20 – 1 : 100 ▪ registriert bei Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA N-40623)
Quadisept A 	Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Ernährungswirtschaft ▪ flüssiges, schwach alkalisches Reinigungs- und Desinfektionsmittel ▪ enthält Polyphosphate, reinigungsaktive Substanzen und Desinfektionsmittel ▪ es besitzt eine gute Reinigungs- und Desinfektionswirkung ▪ industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar : 1 : 10 – 1 : 100 ▪ registriert bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA N-40624)

Sanitärreiniger extra 	Kraftvoller Fliesen-, Fugen- und Sanitärreiniger mit Korrosionsschutz ▪ reinigt schnell, hygienisch, antibakteriell und zuverlässig: Keramik, Fliesen, Fugen, Bad und WC, Armaturen, Schwimmbäder ▪ bei hartnäckigen Kalkablagerungen löst der Reiniger anorganische Reste mühelos ▪ hebt Grauschleier von Metalloberflächen auf und verleiht diesen einen neuen Glanz ▪ besonders geeignet für anspruchsvolle und grobe Verschmutzungen in Bad & WC ▪ pur bis 1 : 10 anzuwenden
Sanitärreiniger mild 	Schonender Fliesen-, Fugen- und Sanitärreiniger mit Korrosionsschutz ▪ reinigt schnell, hygienisch, antibakteriell und zuverlässig: Keramik, Fliesen, Fugen, Bad und WC, Armaturen, Schwimmbäder ▪ entfernt rückstandsfrei Kalk- und Urinsteinablagerungen, sowie kalkhaltige und oxidierte Verschmutzungen anorganischer Art ▪ für die tägliche Unterhaltsreinigung und ist besonders mild gegenüber keramischen Oberflächen, Fugen und Armaturen ▪ enthält natürliche Fruchtsäuren ▪ pur oder bis 1 : 10 anwenden
Sanitärreiniger viskos mit angenehmen Duft 	Schonender Fliesen-, Fugen- und Sanitärreiniger mit Korrosionsschutz ▪ reinigt mild, porentief, schnell, hygienisch, antibakteriell und zuverlässig: Keramik, Fliesen, Fugen, Bad und WC, Armaturen, Schwimmbäder ▪ entfernt rückstandsfrei Kalk- und Urinsteinablagerungen sowie kalkhaltige und oxidierte Verschmutzungen anorganischer Art ▪ durch seine viskose Einstellung haftet er an senkrechten Flächen und sorgt für ein optimales Reinigungsergebnis ▪ materialschonend, greift Chrom nicht an ▪ mit Korrosionsinhibitoren
Sauros 	Saurer Universalreiniger ▪ stark saures Reinigungskonzentrat – löst alle bekannten Probleme ▪ schwerste Ablagerungen werden <u>selbsttätig und mühelos</u> entfernt ▪ entfernt Fette, Öle, Schmiere, Ruß, Gummiabrieb, Seifenreste, Kalk, Urinstein, Rost und Zementschleier sowie Grünspan auf Beton ▪ dient auch zur Algen und Kalkbekämpfung an Booten und Schiffen ▪ bestens für die Unterhaltsreinigung von stark beanspruchten Sanitärbereichen (Raststätten und Gastronomie), Schwimmbädern, Melkanlagen, Betonwerken, Betonfertigteilterwerken, Baufirmen, Dachdeckerfirmen, Krankenhäusern ▪ überall - wo obige Probleme benannt wurden anwendbar ▪ industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar ▪ Achtung: Sauros nicht auf Edelstahl einsetzen

Sauros X'tra



Stark saurer Spezialreiniger

- Reinigungskonzentrat mit Tiefenwirkung
- speziell zur Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen wie Gummiabrieb und Metallstaub von Fliesen und anderen glatten Oberflächen
- entfernt selbsttätig, schnell und schonend Urinstein, Algen- und Moosrückstände
- Ruß, Rost, Grünspan, Fett, Öl, Schmier und Seifenreste
- löst Rost- und Kalkablagerungen von Fliesen und ist sehr gut geeignet zur Entfernung von Gummiabrieb durch Staplerbetrieb sowie zur Reinigung hochverschmutzter Werkstatt- und Hallenböden
- sehr guter Fassaden-, Klinker- und Betonsteinreiniger
- löst Fette, Öle und starke organische Schmutzablagerungen an Maschinen und Werkzeugen
- industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar
- **Achtung:** nicht auf Edelstahl einsetzen

Sicherheitsentfetter AIII



Spezialentfetter-Spray – intensive Schnellreinigung

- völlig rückstandsfreie Entfettung aller Materialien aus Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff und Gummi
- beseitigt hartnäckige Verschmutzungen durch Fett, Öl, Schmutz, Staub und Schmiere
- löst ausgezeichnet frische Klebe-, Dicht- und Farbstoffreste
- dringt durch die hohe Kriechfähigkeit auch in engste Toleranzen
- verdunstet schnell, rückstands- und fleckenfrei
- umweltverträglich– weder giftig, chlorhaltig, noch krebserzeugend
- sicherer als Trichloräthylen, Waschbenzin oder Kerosin
- problemlose Entsorgung – die aufgefangene Schmutzlösung sollte als halogenfreies organisches Lösungsmittel entsorgt werden
- schnelle Reinigung im Fahrzeugbereich: Fett, Öl, Harze und hartnäckigster Schmutz an Bremsen, Kupplungen, Anlassern, Lichtmaschinen, Motoren
- zum Reinigen von Druckfarben, Lackierungen und Grundierungen
- beseitigt Rückstände von Düsen an Farbspritzpistolen und Spraydosen
- beseitigt Feuchtigkeits- und Wachsspuren auf Metalloberflächen

Silikonentferner



Reiniger und Entfetter

- Gemisch aus hochwertigen Kohlenwasserstoffen und Reinigungsverstärkern
- zur Entfernung von flüssigem Silikon, Ölen, Fetten, Schmier und Kohlenstaub
- zur Endreinigung von hochwertigen Oberflächen wie z.B.: Aluminium, Metall, Glas, Kontakten und vieles mehr eingesetzt werden
- verdunstet rückstandsfrei
- zur optimalen Entfettung bei der Autolackreparatur

Stahlin Nr. 1



Professionelles Edelstahl-Spray zur Pflege und Reinigung

- reinigt, pflegt, schützt, konserviert und versiegelt intensiv alle glatten Edelstahl- und polierten Metalloberflächen
- der festhaftende wasser- und schmutzabweisende Pflegefilm schützt vor Oxidation und Umwelteinflüssen
- wirkt antistatisch und schützt effektiv vor „Fingerabdrücken“ und anderem Schmutz und greift Lacke nicht an
- überall dort einsetzbar, wo Edelstahl glänzen soll
- zur Reinigung und Pflege in Küchen, im Sanitärbereich, in Fahrstühlen, an Geländern, auf „Edelstahlflächen“ sowie in Gaststätten, Hotels, Ämtern, Flughäfen, Fuhrparks, Krankenhäusern, Bürokomplexen und in der Industrie
- *Stahlin Nr. 1* ist in den Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen geeignet

Teak- und Holzpflege intensiv



Intensive Pflege für Holz und Teak

- die Teak- und Holzpflege dringt tief in das Holz und Teak ein und frischt alte und vergraute Oberflächen wieder auf
- bildet optimalen Witterungsschutz gegen Feuchtigkeit, Fäulnis und Feinstaub
- beugt dem Verblässen und der Versilberung der Oberflächen durch UV-Strahlung vor
- der typische Holzfarbton bleibt erhalten und das Holz bleibt geschmeidig
- Oberflächen werden nachhaltig versiegelt ohne Nanotechnologie
- für die regelmäßige Pflege aller Möbel- und Holzarten wie z.B. Zedernholz, Teak, Bangkirai, Eiche, Lärche, Pinie, Buche etc. im Frühjahr und im Herbst

TFT Reiniger



Antistatischer Spezialreiniger für Flachbildschirme und glatte Oberflächen

- entfernt Schmutz, Schmiere, Fetten, Nikotin, Kohlenstaub und anderen Ablagerungen auf allen hochwertigen Oberflächen
- reinigt streifenfrei und hinterlässt eine antistatische Schutzschicht
- keine Bildung von Spannungsrissen auf Plexiglas oder Polycarbonatoberflächen
- zur Reinigung von TFT-Bildschirmen, Handydisplays, Laptops, Navigationsbildschirmen sowie allen anderen hochwertigen, glatten Oberflächen (Kristallglas, Keramik, Plexiglas, Kunststoffen etc.)

Reinigungstücher

Elektronik Reinigungstücher 	Reinigen schnell und sicher - bestehen aus hochwertigem und fusselfreiem Vlies - die Reinigungstücher sind mit einer hochaktiven Reinigungsflüssigkeit getränkt und sind die ideale Hilfe zum Reinigen elektronischer Kontakte - ideale und mobile Reinigungshilfe für Verschmutzungen bei allen Arbeiten unterwegs und im Bereich von Elektronik, Elektrik und Kontakten - die zu reinigenden Oberflächen dürfen nicht unter Spannung stehen
Clean Mobi 	Industrie-Schnellreinigungstücher - praktische Schnellreinigungshilfe für die Industrie, in Werkstatt, bei der Montage, auf Baustelle, im Kundenservice und bei allen Reparaturen – auch unterwegs - reinigt schonend aber kraftvoll - entfernt Fette, Öl, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste - zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen, Arbeitstischen, Werkbänken, Geräten u.v.m. - Tücher sind einzeln perforiert und können mühelos nach Bedarf abgerissen werden - praktische stabile Dose ist mit einer Originalitätsfolie versiegelt, die das austrocknen der Tücher verhindern
GT-Tuch 	Ein hochwertiges Profituch für grenzenlose Sauberkeit - hochwertiges Profituch aus PU imprägnierten Nylon-Microfaser mit Wildledereffekt - schlierenfreie Reinigung ohne Chemie und ohne Nachpolieren auf allen Glasflächen - durch die besondere Oberflächenstruktur werden selbst schwierigste Schmutzpartikel vollständig aufgenommen - abriebfreie Qualität da kein Sandwichaufbau - sanft zu allen Oberflächen - streifen- und fusselfreie Reinheit - extrem lange haltbar - kann auf allen Oberflächen eingesetzt werden und ist hervorragend geeignet für die tägliche Unterhaltsreinigung - schlierenfreie Reinigung insbesondere von sensiblen Flächen wie Glastüren, Spiegel, Bildschirme, Plexiglas, hochglänzenden Fliesen etc. - die Farbcodierung und die aufgedruckten Anwenderpiktogramme garantieren die sichere Zuordnung zu den Einsatzbereichen
Master Tom 	Reinigungs- und Desinfektionstücher - Master Tom Reinigungstücher bestehen aus einem hochwertigen Vliestuch mit einer feinen und einer gröberen Seite zum Reinigen und Desinfizieren - sie sind mit einer hochaktiven Reinigungsflüssigkeit getränkt und die ideale Hilfe zum Entfernen von hartnäckigsten Ablagerungen wie z.B.: Fette, Harze, Öle, Ruß, Schmierstoffen, Edding, Filzschreiber, Kugelschreiber, Kleberreste, Nikotin von allen wasserfesten Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Keramik, Holz - auch zur Handreinigung und die ideale Reinigungshilfe für unterwegs - registriert bei Bundesanstalt für Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin (BAuA N-38811)

Meister Extrem 	Zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen ▪ die Tücher sind mit einer hoch reinigungsaktiven Reinigungsflüssigkeit getränkt ▪ entfernen hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B.: Flugrost, Fette, Kleberreste, Öle, Ruß, Harze, Edding, frischen Farbresten, Schmierstoffen, Nikotin ▪ ideale Reinigungshilfe für schwerste Verschmutzungen an Maschinen und Werkzeugen ▪ bei der Anwendung Handschuhe tragen
Microfasertuch 	Universaltuch für alle Anwendungen der Unterhaltsreinigung ▪ im trockenen Zustand wirkt die statische Elektrizität, zieht also Staub und Schmutz an und hält diese mit Magnetwirkung fest ▪ im feuchten Zustand bietet es streifenfreie Sauberkeit ohne Nachwischen ▪ bei extremen Verschmutzungen nimmt man Reinigungsmittel hinzu ▪ für den Einsatz in Bad, Küche, Büro und Autos im Innen- und Außenbereich ▪ ideal zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie z.B. Fenster, Spiegel, Chrom, Fliesen, PC's, Kunststoffoberflächen, Armaturen, Autoscheiben, Keramik ▪ kochfest bis 90°C und trocknergeeignet ▪ höchste Saugfähigkeit und sehr lange Lebensdauer
Microsept-Tuch 	Antibakterielles Microfasertuch mit Silberionen ▪ antibakterielle Wirkung durch Silberionen ▪ leicht auswringbar ▪ universell einsetzbares Tuch ▪ kein Wirkungsverlust nach häufigen waschen ▪ 99% weniger Keime und Bakterien ▪ bioaktiv
Para-Dox 	High-Tech Strukturtuch ▪ ist ein als Lappen gepresster Melaminharzschwamm und entfernt sehr effektiv festen Schmutz von harten und glatten Oberflächen ▪ entfernt festsitzendem Schmutz wie z.B. Schuhabrieb, Tee- oder Kaffeeflecken am Geschirr oder in der Küche, hartnäckigen Seifen-rändern und Ablagerungen im Bad, Edding ▪ geeignet für Öfen, Mikrowellen, Kühlschränke und andere mit Reinigungsmitteln schwierig zu reinigenden Geräte ▪ entfernt spielend z.B. Graffiti auf hochwertigen Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Keramik, Glas, Plastik und vielen anderen Oberflächen ▪ Anwendungsbereiche: Innenpflege des Kfz's, Aluminiumreifen, Herde, Ceranfelder, Gartenmöbel, Kunststofffenster usw. ▪ wird durch mehrfaches Verwenden immer kleiner, verliert aber nicht an Wirkung ▪ bei bestimmungsgemäßem Gebrauch extrem langlebig ▪ Achtung: Auf weichen Oberflächen (z.B. lackierte oder bemalte Holzoberflächen) machen Sie bitte vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle einen Test! Möglicherweise könnte bei diesen weichen Oberflächen der Glanz abstupfen! ▪ Nicht auf Schellack oder z.B. auf Handydisplays einsetzen!

Wartung und Instandhaltung

Alg-Go 	Algenbekämpfung in Schwimmbädern - zur wirksamem und ungiftigen Algenbekämpfung wird Alg-Go eingesetzt, das den Algen die Sporen zeigt und so Ihren Pool zur algenfreien Zone erklärt - bei Gewitterregen, hohen Temperaturen und starken Badebetrieb sollte die Dosierung erhöht werden - bei bereits veralgtem Pool ca. 300 ml Alg-Go (anstatt von 10 Chlortabletten a 20 g pro 10 m³ Wasser) zugeben - genaue Anwendungsvorschrift im Produktblatt
Antistatik-Spray 	Antistatikum - besteht aus einem Gemisch von hochwertigen Bio-Alkoholen mit antistatischen Wirkstoffen auf Basis kationischer Tenside - bildet eine Trennschicht zu dem behandelten Untergrund und erleichtert damit spätere Reinigungs- und Wartungsarbeiten - bildet einen nicht leitenden Schutzfilm - für alle Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Gummi, Plastik - es verhindert die Anhaftung von Staub und Schmutzpartikeln sowie eine elektrostatische Aufladung
Art-EX 	Pastöser Beschichtungs- und Graffitientferner - mit ausgezeichnetem Lösevermögen - für Oberflächen aus Metall, Holz, Beton, Stein - ausgewählte Verdickungsprodukte bewirken eine gute Haftung - hervorragend an senkrechten Oberflächen einsetzbar - zur Entfernung von Klebstoffrückständen, Harzen, Lacken, Bitumen, Gummiresten - besonders gut für die Beseitigung von Graffiti's auf Stein, Beton, Marmor, Metall, Glas oder Holz
Art-Ex Nr. 2 	Graffiti-Entferner-Spray - entfernt schnell und mühelos Klebstoffreste, Lacke, Farben, Graffitis, Etiketten von allen Oberflächen aus Beton, Stein, Mauer und Holzuntergründen sowie aus Glas-, Keramik-, Porzellan- und Metalloberflächen - die Wirkstoffe sind frei von giftigen, ätzenden und ozonschädigenden Substanzen wie Blei, Cadmium oder FCKW bzw. CKW (Methylenchlorid, Trichlorethylen etc.) - die enthaltenen Wirkstoffe entsprechen dem neuesten chem. Wissenstand - sie sind schonender und umweltverträglicher im Einsatz als herkömmliche Orangenterpene basierende Graffitientferner, insbesondere in Hinsicht auf das allergene und reizende Potential
BPR Wischpflege 	Bodenreinigungs- und Pflegemittel mit Carnaubawachs - hochkonzentriertes Bodenreinigungs- und Pflegemittel - der Pflegefilm kann durch Polieren auf Hochglanz aufpoliert werden - biologisch abbaubar und formaldehydfrei - Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang - stark schmutzabweisend - verminderte Schaumentwicklung - für wetterfeste Böden wie z.B. aus Marmor, Gumminoppen, PVC, Linoleum sowie Kunst- und Naturstein

Complexseifenfett  <i>Weitere Fette auf Anfrage!</i>	Complexseifenfett + PTFE –fest anhaftend, hochdruckbeständig ▪ mit EP-Zusätzen ist für die Schmierung von Industrieanlagen, Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten geeignet ▪ helles, geschmeidiges Lithiumseifenfett für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gleitstellen und Spindeln ▪ mit hochwertigen Grundölen, bewährten Verseifungskomponenten, chemisch wirkenden EP-Zusätzen und Zusätzen zur Verbesserung der Oxidationsstabilität und des Korrosionsschutzes hergestellt ▪ für Industrieanlagen, KfZ, Baumaschinen und landwirtsch. Geräte mit hoher, auch stoßweiser Belastung und Vibrationen bei normaler und erhöhter Betriebstemperatur ▪ EP-Zusätze, die in Kontakt zur Oberfläche der Reibpartner kommen, bilden eine Schmierstoff-Schutzschicht, die bei hoher und stoßweiser Belastung Flächenkontakt mindert, die Reibung wird herabgesetzt und übermäßiger Verschleiß verhindert ▪ erfüllt Anforderungen der DIN 51825 Teil 2 Schmierfett KPF2P-30 ▪ es entspricht der Kennzeichnung nach DIN 51502, Schmierfett KPF2P-30 ▪ Einsatztemperaturbereich: -30°C bis +150°C, kurzzeitig bis +200°C
Dichtungs- und Klebe-Ex 	Dichtungs- und Klebstoffentferner ▪ spezieller Dichtungs- und Klebstoffentferner mit großer Lösungskraft ▪ entfernt schnell und mühelos Klebstoffreste, Lacke, Farben, Dichtungs-materialien und Etiketten von allen Oberflächen aus Metall, Holz, Keramik und den meisten Kunststoffen ▪ besonders zur Entfernung von Dichtstoffresten an Pumpen, Ölwannen, Zylinderköpfen etc. geeignet ▪ zur Beseitigung von Farben und Lacken auf vielen Oberflächen gutes Lösemittel für eingeklebte Bauteile, ermöglicht deren leichten Ausbau
Druckluftspray -brennbar- 	Wartungs- und Reinigungsspray ▪ trockene, saubere und druckvolle Reinigung auch an unzugänglichen Stellen und auf empfindlichen Oberflächen ▪ kann zur Staub und Schmutzentfernung an Tastaturen, Computergehäusen, Schaltschränken, Mess- und Regeltechnikinstrumenten, optischen Geräten, an HiFi- und Videogeräten sowie Modulen, Leiterplatten, Magnetköpfen, Laufwerken eingesetzt werden ▪ wird das Druckluftspray Überkopf gesprüht, kann es zusätzlich als Vereisungs-Spray und zum Abkühlen heißer Bauteile benutzt werden
Druckluftspray X'tra -nicht brennbar- 	Wartungs- und Reinigungsspray ▪ trockene, saubere und druckvolle Reinigung auch an unzugänglichen Stellen und auf empfindlichen Oberflächen ▪ nicht brennbar und daher besonders gut zur Reinigung von elektrischen Kontakten und Bauteilen geeignet ▪ zur Staub und Schmutzentfernung an Tastaturen, Computergehäusen, Schaltschränken, Mess- und Regeltechnikinstrumenten, optischen Geräten, an HiFi- und Videogeräten sowie Modulen, Leiterplatten, Magnetköpfen, Laufwerken ▪ wird das Druckluft-Spray x'tra Überkopf gesprüht, kann es zusätzlich als Vereisungsspray und zum Abkühlen heißer Bauteile benutzt werden

Eberhardum 	Koagulierungs- und Flockungsmittel für Lackierkabinen und Abwässer - flüssiges Koagulierungsmittel zur Erhöhung der Flockungsleistung und des Wirkungsgrades in Absetzbecken, Kiesfiltern und Lackwasserbecken - reduziert nicht den pH-Wert des zu behandelnden Wassers - Eberhardum ist ein organisches Polyelektrolyt und bringt keine Sulfate oder Chloride in die Brauchwasser-Behandlung mit ein - Eberhardum bildet einen kompakten Schlamm, der leicht zu entwässern ist (Schlamm wird pumpfähig)
Elektrikum 	Elektrolytreiniger - zur Entfernung von Blauanläufen auf Edelstahl - hervorragend geeignet für Elektrolytreinigungsgeräte - Inhaltstoffe: Phosphorsäure, nichtionische Tenside, Korrosionsinhibitor
Elektronik-Spray 	Zur Wartung, Pflege und Instandhaltung elektrischer Anlagen und Bauteile - zur Entfernung von Staub, Schmutz, Ölen, Fetten, Schmier und Kohlenstaub an elektromechanischen Kontakten, Relais, Leitungen, Verteilern, Spulen usw. - unterkriecht und verdrängt Feuchtigkeit an Kabeln, Verbindungen und elektrischen Kontakten - bildet einen hauchdünnen Film und schützt damit elektrische Verbindungen gegen Feuchtigkeit - wirkt konservierend und verhindert Kriechströme - reduziert Spannungsabfall - Gemisch aus hochwertigen Kohlenwasserstoffen und Reinigungsverstärkern
Elektronik-/Kontaktreiniger 	Universal nicht brennbarer Kontaktreiniger für Elektromotoren - Intensive Schnellreinigung und völlig rückstandsfreie Entfernung von Schmutz, Staub, Ölen, Fetten, Schmiere und Kohlenstaub an elektromechanischen Kontakten, Relais, Leitungen, Verteilern, Spulen etc. - dringt durch die hohe Viskosität auch in engste Toleranzen; Teile brauchen nicht zeitraubend demontiert werden - Verdunstet schnell und rückstandsfrei; ist nicht ätzend und nicht korrosiv - auch zur Kühlung von überhitzten Teilen einsetzbar, da nicht entzündlich
EN-Teer 	Bitumen-, Teer- & Harzlöser - Spezialprodukt, das mit Wasser gemischt wird und eine stabile Haftemulsion bildet - kraftvolle, wirksame Reinigung: Beseitigung von festhaftendem Teer, Bitumen, Harz, Fett, Schmutz, Straßenasphalt, Schutzwachs und anderer schwer zu entfernender Rückstände - effizienter und punktgenauer Auftrag: Haftet länger auf allen Oberflächen – auch auf senkrechten – ohne abzulaufen - sehr sparsam: wird 1 : 4 mit Wasser verdünnt und unter Schütteln gemischt

Fe₂O₃ SoFort 	Schnellrostlöser ▪ löst zusammengerostete Verbindungen sicher und blitzschnell ▪ durch extremen Kapillar-Effekt und Verdunstungskälte unterkriecht der Schnellrostlöser die Rostschicht, schrumpft das Metall und pulverisiert den Rost ▪ für alle Montage- und Demontearbeiten bestens geeignet ▪ keine Warte- und Einweichzeit, wirkt sofort ▪ durch die hohe Viskosität, extrem kriechfähig, dringt in feinste und engste Passungen ▪ äußerst wasserverdrängend ▪ säure- und fettfrei, keine Rückstände
FF- Bodenglanz 	Für die Pflege und Reinigung von Fußböden ▪ Wischpflege die auch als Grundierung eingesetzt werden kann ▪ Bodenglanz reinigt und pflegt den Boden ▪ hinterlässt Acrylschicht auf Böden wie z.B. Kunststoff, PVC, Linoleum, Holz ▪ bei regelmäßiger Anwendung bildet sich ein seidig glänzender, feiner schmutzabweisender Film ▪ die Wischpflege ist auch für Steinfußböden geeignet
FF 30 	Teerentferner und Entfetter ▪ Gemisch aus hochwertigen aromatisierten Kohlenwasserstoffen ▪ besonders als Teerentferner und Teilereiniger zur Entfernung von Ölen, Fetten, Schmier, Kohlenstaub, Bitumen, Flugrost geeignet ▪ zur Endreinigung von Oberflächen wie z. B. Stahl, Eisen, Aluminium, Buntmetalle
FF 85 	Kennzeichnungsfreier Tiefenschmutzlöser, Graffitientferner und Waschkraftverstärker ▪ Gemisch aus wassermischbaren Glykolethern mit antistatischen und pflegenden Wirkstoffen ▪ zur Reinigung von allen glatten Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Gummi, Plastik, Linoleum, Acryl, Glas ▪ entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle, Harze, Bitumen- und Wachsflächen sowie Graffiti-Schmierereien ▪ die antistatischen Komponenten im FF 85 verhindern die erneute Anhaftung von Staub und Schmutzpartikeln ▪ FF 85 bildet eine Trennschicht zu dem behandelten Untergrund und erleichtert damit spätere Reinigungsarbeiten ▪ Wischwasserzusatz (Abperl- und Trocknungshilfe, Reinigungsverstärker) ▪ Graffitientfernung auf allen glatten Oberflächen ▪ PVC-Reiniger für Fußböden, Verkleidungen und Kunststoffbeschichtungen aller Art
FF 106 D6 	entaromatisierter Spezialentfetter ▪ Gemisch aus hochwertigen entaromatisierten Kohlenwasserstoffen und Reinigungsverstärkern ▪ zur Entfernung von Ölen, Fetten, Schmiere, Kohlenstaub, Teerflecken und Bitumen ▪ zur Endreinigung für hochwertige Oberflächen wie z.B.: farbbeschichtete Aluminium- und PVC- Profile, Metalle, Kunststoffe, Glas, Gerätegehäuse, elektrischen Anlagen, Kontakte u.v.m. ▪ reinigt flecken- und streifenfrei und verdunstet nach der Reinigung rückstandslos ▪ kann zur Vorreinigung für eine anschließende Lackierung eingesetzt werden

FF 220



Wischpflege & Polymerbeschichtung - rutschhemmend-

- ein Konzentrat für die laufende Wischpflege aller wasserbeständigen Fußböden
- rutschhemmend und hat eine sehr gute Haltbarkeit gegenüber Wasser und feuchtem Schmutz
- es entsteht ein schmutzabweisender, rutschhemmender Film, der nicht vergilbt
- das Produkt ist keimhemmend
- Grundreinigung: Für die Entfernung alter Glanzschichten empfehlen wir unseren Universalreiniger EPO-S 500

FF Lube



Komplexeifen-Schmierfett spezieller Einstellung

- *ist bei korrekter Anwendung nach dem LMBG unbedenklich, abgeprüft bei dem Chemischen Landesuntersuchungsamt NRW*
- der breite Anwendungsbereich wird gekennzeichnet durch die hervorragende Wasser- und Walkbeständigkeit sowie durch die hohe Oxidationsbeständigkeit in Verbindung mit einem hohen Tropfpunkt
- gute Korrosionsschutzeigenschaften, physiologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksneutral
- weder toxisch noch gesundheitlich bedenklich
- zum Einsatz in Wälz- und Gleitlagern, auch bei erhöhten Lagertemperaturen und Wasserzutritt an den Schmierstellen geeignet
- geeignet zur Schmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Getränke-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie
- kann überall eingesetzt werden, wo Kontakt von Lebensmitteln mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist.

Food-Tec Lebensmittel-
schmierstoff mit NSF H1 - Zu-
lassung



NEU!

Edelstahlreiniger

- zur Reinigung und Pflege aller Oberflächen, Gelenken, Ketten, Griffen und Halterungen aus Edelstahl, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln stehen
- zur Edelstahlreinigung in Brauereien, Bäckereien, Fleischfabriken, Großküchen und Krankenhäusern
- NSF-Reg.Nr. 146107

Feinmechaniköl

- zur Schmierung von Innenlagern, Ketten, Kettenlagern, Antrieben, Türscharnieren, Kupplungen, Spindeln, Rollen, Maschinenteilen etc. in der lebensmittelverarbeitenden Industrie
- NSF-Reg.Nr. 146108

Kettenhaftspray

- zur Schmierung von Innenlagern, Ketten, Seilen, offenen Antrieben, Hebeln, Gelenken, Scharnieren, Gleitstellen, Lagern, etc. in der lebensmittelverarbeitenden Industrie
- NSF-Reg.Nr. 146112

Mehrzweckfett

- für die Schmierung von Maschinen in der Nahrungs-, Getränke- und Genussmittelindustrie
- eignet sich als Schmierstoff für praktisch alle Walz- und Gleitlagertypen
- für alle Schmierstellen mit drehenden, schwindenden u.a. Bewegungen
- als Schmierfett für Rollbahnen, Rutschbügel und andere Fördereinrichtungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie
- NSF-Reg.Nr. 146109

Multiöl

- zur Verbesserung der Laufeigenschaften von Mechaniken, beweglichen Teilen, Rollen, Innenlagern, Ketten etc. in der lebensmittelverarbeitenden Industrie
- NSF-Reg.Nr. 146113

Oberflächenschmierung

- zur Verminderung der Reibung von Metall auf Metall, sowie zur Schmierung von Kettenlagern, Kettenantrieben, Zahnriemen, Drahtseilen, Maschinen, offenen Getrieben, Gelenkköpfen etc. in der lebensmittelverarbeitenden Industrie
- NSF-Reg.Nr. 146110

Scharnierspray

- zur Schmierung von Scharnieren, Beschlägen, Ketten, Seilen, offenen Antrieben, Hebeln, Gelenken, Gleitstellen, Lagern etc. in der lebensmittelverarbeitenden Industrie
- NSF-Reg.Nr. 146111

Synthetische Schmierung

- zur Schmierung von Ketten, Seilen, Ventilen, Rollen, Kugellagern, Gelenken, Kupplungen, Werkzeugen u.v.m.
- einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung
- NSF-Reg.Nr. 146114

Wartungspflegeöl

- spezielles vollsynthetisches Schmierölspray zur Wartung von Maschinenteilen, Elektromotoren, Ketten Kettenlagern, Antrieben, Scharnieren, Kupplungen, Spindeln, Rollen etc. in der lebensmittelverarbeitenden Industrie
- NSF-Reg.Nr. 146115

Formen- und Trennmittel 	Flüssiges, silikonfreies Trennmittel für Metall und Kunststoff ▪ gute und stabile Trennwirkung durch feinen Oberflächenfilm ▪ korrosionsschützend und wasserabweisend ▪ temperaturbeständig bis 200 Grad Celsius ▪ besonders als externes Trennmittel für Thermoplaste geeignet ▪ verhindert zuverlässig das Anhaften von Formteilen ▪ silikon- und säurefrei ▪ kann auch als Gleit- und Feinschmierung sowie zur Rückfettung von Kunststoffen und Metallen eingesetzt werden
Frontpräg z.Zt. leider kein Foto vorhanden	Imprägnierungsmittel zur Hydrophobierung saugfähiger Untergründe. ▪ Bautenschutzmittel für mineralische als auch stark alkalische Untergründe z.B. Klinkerfassaden, Granit, Sandstein, Beton, Fugenmörtel, Putze, Kalksandstein, Mineralfarbanstriche usw. ▪ bietet langlebigen Fassadenschutz ▪ ist Wasserdampfdurchlässig ▪ schützt vor Verschmutzung ▪ einfach zu verarbeiten ▪ verhindert und verringert Salz-, Frost-, Graffiti-schäden und Ausblühungen
FTS-Spray 	Multi-Funktions-Trennmittel - silikonfrei ▪ extremes Formen-Trennspray für Thermoplaste ▪ eignet sich hervorragend für Formschablonen in der Kunststoffverarbeitung ▪ verhindert zuverlässig das Anhaften von Formteilen ▪ behandelte Flächen können nach einfacher Nachbehandlung lackiert, verklebt, metallisiert oder bedruckt werden
Gleit- und Trennspray 	Spray PTFE – Gleit-, Schmier- und Trennmittel ▪ hochtemperaturbeständiger Oberflächenschutz -60°C bis +250°C mit Langzeitwirkung und niedrigem Reibungskoeffizienten ▪ Spezial-Schmiermittel für alle wartungsfreien Gleitschmierungen ▪ Trockenschmiermittel, schnell trocknend, stark haftend, fettfrei, farblos und geschmacksneutral nach dem Auftragen ▪ beseitigt Quietsch- und Laufgeräusche ohne aufwendige Demontage ▪ greift weder Metalle, Kunststoffe oder Gummi an ▪ schmutz-, staub- und wasserabweisend, zum Imprägnieren geeignet ▪ Trenn- und Antihaftwirkung verhindert das Anhaften von Teilen in den Formen, dadurch ist ein rasches und leichtes Entformen möglich ▪ verhindert Fehler und Probleme wie Blasen und sogenannte Apfelsinhaut

Graphit-Spray 	Langzeitschmier- & Montagemittel ▪ hitzebeständiges, guthaftendes Schmiermittel mit hohem Graphitanteil ▪ der nach dem Auftrag gebildete ebene, trockene Film verhindert wirkungsvoll das Festbrennen und Verzundern von hochbelasteten Teilen und wirkt dem Ansatz von Passungsrost entgegen ▪ gute Haftfähigkeit und dadurch lang anhaltende Schmierwirkung. ▪ hoher Anteil von Graphitpulver optimiert die Schmierwirkung ▪ für Temperaturbereiche von -35°C bis $+450^{\circ}\text{C}$ geeignet ▪ hohe Druckfestigkeit ▪ beständig gegen Salzwasser und die meisten herkömmlichen Dämpfe ▪ Langzeitschmier-/Montagemittel, hervorragend für viele hochbelastete Teile z.B. in ▪ Fahrzeugindustrie: Achsen, Federpakete, Lenkungsteile, Schlösser, Scharniere ▪ Allg. Maschinenbau: Verschraubungen, Gleitverbindungen, Gelenke ▪ Rohrleitungsbau: Flansche und -verschraubungen und an vielen anderen Schraubverbindungen
Haftfit 	Haftfett spray hell ▪ dauerhafte synthetische Haftschmierung ▪ transparenter, dünnflüssiger Schmierfilm ▪ sehr gute Kapillarwirkung ▪ Hochdruck- und temperaturbeständig von -30°C bis $+180^{\circ}\text{C}$ ▪ sehr gut haftend und schleuderfest auch unter extremer Belastung ▪ beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie schwache Säuren und Laugen ▪ schmutz- und staubabweisend ▪ korrosionshemmend, gute Langlaufzeit ▪ O-Ring neutral
Hydro minus 	Feuchtigkeitsbinder für Schweißwasser- und Feuchtbereiche ▪ Spezialprodukt zur Trocknung und Bindung von Feuchtigkeit und Nässe in Bereichen wie Keller-, Büro- und Wohnräume, PKW und Campingwagen, Garagen ▪ durch seine stark hygroscopischen (Wasser anziehenden) Eigenschaften werden Feuchtschäden an elektronischen Geräten, Möbeln, Büchern, Hausrat und der entstehende muffige Geruch wirksam bekämpft ▪ bereits vorhandene Feuchtigkeit wird durch Aufstellen kleinerer Gefäße (gefüllt mit dem Luftentfeuchter Granulat) beseitigt
Introsan 	Multifunktionsspray "Fünf Wirkungen = Ein Produkt" ▪ Wartungs-, Pflege- und Reinigungsprodukt: „schmieren, entfeuchten, reinigen, lösen und schützen“ ▪ Introsan hat beim Aufsprühen eine hohe Kapillarwirkung, d.h. es dringt in kleinste Hohlräume ein und unterwandert Feuchtigkeit ▪ haftet an den gewünschten Auftragsstellen und läuft nicht vor ▪ schließt luftdicht ab und bildet einen schützenden Film ▪ umweltgerecht, aufgrund organischer Wirkstoffe ▪ silikon- und mineralölfrei, lackfreundlich, greift keine Dichtmaterialien an ▪ witterungsbeständig und temperaturbeständig -30°C bis $+100^{\circ}\text{C}$ ▪ Entfeuchter für elektrische Systeme ▪ hervorragendes Waffenöl, reinigt und konserviert besonders auch historische Waffen

Introsil 	Ketten- und Seilpflegespray ▪ vollsynthetisches, transparentes und zunächst dünnflüssiges Ketten- und Seilpflege-Spray, mit hoher Kapillarwirkung ▪ geeignet an schnell laufenden Ketten- und Seilkonstruktionen, keine Abtropfverluste da Schmierfett ähnliche Konsistenz ▪ neutral, nicht aggressiv, antistatisch und geräuschkindernd ▪ kälte- und wärmebeständig -15 °C bis $+250\text{ °C}$ ▪ durchdringt Ketten und Drahtseile auch von innen heraus ▪ gewährleistet Langlaufschmierung und ist O-Ring neutral ▪ gut haftend sowie schmutz- und staubabweisend
Introteff 	PTFE Ölspray-vollsynthetisch 230° ▪ INTROTEFF hat den niedrigsten Reibungskoeffizienten aller Festschmierstoffe, etwa wie nasses Eis ▪ mikrofeine bearbeitete PTFE-Partikel in dem PTFE-Ölspray sichern auch eine gute Basisschmierung, wenn der Schmierfilm durch Überlastungen zerstört wird ▪ durch Kombination ausgesuchter synthetischer und mineralischer Grundöle mit speziellen Additiven und Zuschlagstoffen erhält das PTFE-Ölspray Eigenschaften, die es zu einem außergewöhnlichen Schmierstoff machen ▪ unterwandert Nässe und Rost, schützt so dauerhaft vor Korrosion ▪ Verminderung von Metallabrieb, vorzeitigem Verschleiß ▪ für Temperaturbereiche von -34 °C bis $+230\text{ °C}$ geeignet ▪ speziell für Langzeitanwendung ▪ wasserabweisend, feuchtigkeitsverdrängend und sehr haftfähig ▪ bewährt als Schneidöl für Edelstähle ▪ widersteht allen Witterungseinflüssen ▪ Korrosionsschutz – Reinigung - Wasserverdrängung- Schmierung -Konservierung ▪ zum Schmieren von feinmechanischen, so wie druckbelasteten Teilen in einem enorm großen Temperaturbereich ▪ für dauerhafte Schmierung unter extrem Druck und reibenden Bedingungen ▪ schützt bewegliche Teile und unterbindet Verhaken, Knarren und Quietschen
Karinal 	Anti-Seize-Keramik ▪ special-longlife Hochleistungsschmiermittel auf Keramikbasis mit High-Tec-Eigenschaften ▪ sehr temperaturstabil von -40 °C bis $+1400\text{ °C}$ und äußerst druckbeständig bis 220 N/mm^2 ▪ ausgezeichnete Haft- und Schmiereigenschaften durch Schmier- und Trennmittel auf der Basis besonderer Keramik-Grundwerkstoffe ▪ für hochbeanspruchte Lager und Gleitflächen; verhindert Festfressen und Kaltverschweißen durch Reibung, Verschleiß und Korrosion ▪ dichtet Flansche, Flachdichtungen und Pumpengehäuse speziell im Nahrungsmittelbereich, frei von Metallen und Graphit sowie ungiftig ▪ sehr widerstandsfähig gegen Gase, Säuren, Laugen und Salze ▪ verhindert elektrochemische Korrosion
Karinal K z.Zt. leider kein Foto vorhanden	Anti-Seize-Kupfer ▪ spezieller Hochleistungsschmierstoff und sehr gutes Trennmittel mit Anti-Seize-Effekt aus einer Zusammensetzung von molekularen Kupferpartikeln und einer hochbeständigen vollsynthetischen Bindsubstanz ▪ hochwertiges, sehr gut haftendes Hochleistungsgleitmittel ▪ hochtemperaturbeständig -30 °C bis $+1400\text{ °C}$, druckbeständig bis zu 230 N/mm^2 ▪ beständig gegen Wasser, Benzin, Öl, Gase etc. ▪ einsetzbar als Trennmittel gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß ▪ garantiert die einwandfreie Funktion beweglicher Teile, auch unter extremer Belastung

Karinal M z.Zt. leider kein Foto vorhanden	Anti-Seize-Metall ▪ Langzeit-Hochleistungsschmierstoff und Gleitmittel aus einer Mischung aus molekularen Metallteilchen und einer äußerst beständigen Bindesubstanz ▪ beständig gegen Wasser, Benzin, Öl, Seewasser, Dämpfe und Gase sowie den meisten Säuren und Laugen ▪ ausgezeichnete Abriebfestigkeit auf allen Materialien ▪ verhindert langfristig Festfressen, Verschleiß und Korrosion auch unter extremsten Verhältnissen ▪ frei von Schwermetallen mit Antihafteffekt, silikonfrei
Kältespray 	Schnellkühlung mit Langzeiteffekt - brennbar und unbrennbar - ▪ schnelle Kühlung von Industrie- und Produktionsmaschinen mit Langzeiteffekt ▪ unentbehrlich bei der raschen Fehlerfindung thermischer Überlastungen im Elektrikbereich ▪ wertvolle Arbeitshilfe im KFZ-Handwerk z. B. zur Abkühlung von überhitzten Motorteilen ▪ zum kurzfristigen Schrumpfen von Metall und zum kurzzeitigen Vereisen an Wasserleitungen ▪ sofortige Kühlung auf -65 Grad durch seine einzigartige Zusammensetzung ▪ nicht leitend und werkstoffneutral
Kühlhausreiniger 	▪ entfernt ölige und fettdurchsetzte Verschmutzungen und Etikettenreste in Tiefkühlräumen bei laufendem Betrieb ▪ keine Auslagerung der Lebensmittel bzw. Abtauen des Kühlraumes oder das Unterbrechen der Kühlkette erforderlich ▪ bis zu Temperaturen von -25°C einsetzbar ▪ schaumarme Einstellung des Produktes erlaubt die Verarbeitung mit der Einscheibenmaschine bzw. Oberflächenreinigung durch Sprühen ▪ nach der Reinigung trocknen die Flächen rückstandsfrei in kurzer Zeit ▪ Einsatz im Lebensmittelbereich unbedenklich
Labsus'xtra 	Abfluss- und Rohrreiniger ▪ Labsus x'tra wird unverdünnt in die verstopften Rohrleitungen, Abflüsse etc. gegeben und entfernt aufgrund seiner alkalischen Einstellung mühelos Haare, Fette, Öle, Verkrustungen und vieles mehr ▪ sorgt für freie Rohrleitungs- und Abwassersysteme ▪ durch Spezialnetzmittel dringt Labsus x'tra schnell und direkt in die Verstopfung ein ▪ oberflächenaktive Tenside verstärken zusätzlich die Reinigungs- und Lösekraft ▪ durch seine hohe Viskosität ist die Spritzgefahr um ein Vielfaches vermindert und sicherer in der Anwendung

Mehrzweckfett NLGI 2 	hochwertiges Abschmierfett ▪ hochwertiges Abschmierfett, hell naturfarben, von geschmeidiger Konsistenz und kurzfasriger Struktur ▪ gute Walkbeständigkeit; haftfähig, oxidationsbeständig und korrosionsschützend ▪ das Fett ist sehr gut förderbar in Handpressen und anderen Abschmiergeräten ▪ für Wälz- und Gleitlager in Industrie-Anlagen, Werkzeugmaschinen, Kfz und landwirtschaftlichen Geräten, auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen; wegen der günstigen Konsistenz besonders für automatische Schmiergeräte geeignet, bei denen Fette der Konsistenzklasse NLGI 2 vorgeschrieben sind
Öbigad 	Hochleistungs- Öl- und Chemikalienbinder ▪ umweltneutrales, hochsaugfähiges Ölbinder-Granulat der neuen Generation aus natürlichen mineralischen Stoffen ▪ bindet ausgelaufene Flüssigkeiten im Korninnern und gibt diese auch unter Druck nicht wieder frei ▪ extrem tritt- und rutschfest, gut riesel- und streufähig, unbrennbar, auch als Löschmittel geeignet ▪ umweltneutral, klebt und schmiert nicht ▪ zur Beseitigung von ausgelaufenen Ölen, Benzin und Chemikalien (z.B. auf Straßen, Tankstellen, Tanklagern, Heizungskellern oder Öllagern etc.) ▪ durch seine schnelle Wirksamkeit vor allem in Innenbereichen einsetzbar ▪ sehr gut zur Reinigung und Umweltsicherung von Industrie-, Werkstatt- und Garagenböden
Öbigad „Blitz“ 	Verschichter - Natürliches Reinigungsmineral ▪ Öbigad „Blitz“ ist ein Naturprodukt auf vulkanischer Basis und garantiert die 100%ige Aufnahme aller Flüssigkeiten ▪ enorm saugstark (ca. 450 g binden bis zu 1 Liter Heizöl) ▪ einmal aufgenommene Flüssigkeiten bleiben dauerhaft gebunden ▪ mehrfach verwendbar ▪ arbeitsmedizinisch und umwelttechnisch unbedenklich. ▪ geruchlos und staubfrei ▪ eignet sich für vollständige Oberflächenreinigung bei alten Flecken ▪ unverzichtbarer Fleckentferner (auch bei stark saugenden Untergründen, z.B. Verbundsteine) in der Werkstatt, auf der Baustelle etc.: Öle, Benzin, Diesel, ätzende Flüssigkeiten, Säuren (außer Flusssäure) und Laugen, flüssige Chemikalien aller Art, Kühlmittel, Farben, Lacke, Klebstoffe, Bauschaum usw. ▪ Exkrememente, Blut, Kaugummi
Öbigad „Super“ 	Universal-Flüssigkeitsbindemittel (Supersäuer) ▪ nimmt bis zum 75-fachen des eigenen Gewichts an Flüssigkeit auf ▪ enorme Bindefähigkeit durch patentierte Superabsorber auf Polymerbasis ▪ gebundene Flüssigkeiten können nur thermisch (Müllverbrennung) wieder aus dem Polymer gelöst werden ▪ das Produkt wird nicht zersetzt und bindet selbst schwierigste Flüssigkeiten wie z.B. Flusssäure, Lösemittel, organische Abfallflüssigkeiten ▪ herkömmliche Flüssigkeitsbinder sind mineralischen Ursprungs und werden deshalb von Säuren zersetzt ▪ hemmt gefährliche Reaktionen, stoppt gefährliche Rauch- und Dampfentwicklung und ist als Emissionsbremse nachweislich geeignet ▪ Öbigad „Super“ bildet einen wirksamen Damm durch hohes Eigengewicht, verhindert so das Abfließen von gefährlichen Flüssigkeiten ins Kanalnetz ▪ staubt nicht und ist nicht staubexplosiv (VDI 3673). ▪ geringe Entsorgungskosten durch geringeres Volumen und Gewicht ▪ eignet sich bei Regen, da Wasser und Schadstoffe gebunden werden


Öbigad -W



Ölbinder-Granulat Typ III R - schwimmfähig

- umweltfreundlich, schadstofffrei, nicht brennbares Spezialprodukt aus schwimmfähigem Perlit
- zur Ölbekämpfung auf Gewässern sowie auf Straßen- und Bodenflächen
- das hydrophobe (wasserabweisende) und oleophile (ölanziehende), speziell behandelte vulkanische Gesteinsglas hat eine hohe Ölaufnahmekapazität und bleibt auch auf turbulenten Gewässern schwimmfähig
- zur Beseitigung von ausgelaufenen Ölen, Benzin und Chemikalien (z.B. auf Straßen, Tankstellen, Tanklagern, Heizungskellern oder Öllagern)
- durch seine schnelle Wirksamkeit vor allem in Innenbereichen einsetzbar
- sehr gut zur Reinigung von Industrie-, Werkstatt- und Garagenböden

Öbigel



Selbsttätiger Ölfleckenentferner

- zur Entfernung von Ölen, Kleberesten, Schmiere, Teer, Bitumen und vielen anderen Rückständen auf lösemittelbeständigen Untergründen wie Beton, Verbund- und Natursteinen, Klinkern, Werkstattfliesen und Estrich
- auf die zu reinigende Fläche auftragen; zieht dann wie eine „Saugglocke“ Fette und Öle selbsttätig aus dem Untergrund und löst sie vollständig auf
- das übrig gebliebene Pulver anschließend wegfeegen


Polytop



Gleitpolymer basierend auf spezieller Zubereitung aus Siloxanen

- herausragendes Einbauhilfsmittel für Dichtungen und Profile, die aus Gummi und anderen Elastomeren gefertigt sind
- bildet einen dauerhaften Gleitfilm auf den behandelten Teilen
- zeigt ausgezeichnete Gleiteigenschaften auf beschichteten Oberflächen – die Reibwerte werden bis zu 40% reduziert
- behandelte Oberflächen weisen ein farbvertiefendes Aussehen auf
- Kontaminierungen von Werkzeug und gefertigten Teilen, die beim Einsatz von Silikonölen auftreten können, werden vermieden
- keine Spannungsrisse bei Kontakt behandelter Profile mit Plexiglas oder Polycarbonat
- beschichtete Oberflächen sind wasserabweisend, unempfindlicher gegenüber Verschmutzung
- problemlose Weiterverarbeitung (Verkleben, Lackieren, Bedrucken) von angrenzenden Materialien

Salidox



Entkalker mit Korrosionsschutz

- löst schnell und mühelos alle hartnäckigen Ablagerungen wie Kalk, Schmutz, Seifenreste und Rost auf allen Oberflächen
- ein besonderer Korrosionsinhibitor verhindert den Angriff auf Metalloberflächen
- zur Entkalkung in Kesselanlagen, Heißwassererhitzern, Hochdruckreinigern und Dosierleitungen an Brauchwassersystemen etc.
- stark verdünnt auch zur Reinigung von Armaturen, Fliesen etc.
- im Sanitär- und Hygienebereich einsetzbar
- industrielles Vollkonzentrat, wasserverdünnbar
- **Achtung:** Nicht auf Marmor einsetzen!

Schweißtrenn-Spray (standard und citrus) z.Zt. leider kein Foto vorhanden	Silikonfreies Schweißtrennmittel (auch mit Citrusduft) ▪ bester Schutz gegen Anhaften und Einbrennen von Schweißspritzern und Schweißperlen an Gas Düsen und Werkstückflächen ▪ silikon- und säurefrei ▪ enthält 95 % reinen Wirkstoff ▪ einsetzbar beim Elektro- und Schutzgasschweißen ▪ auch als Kunststoff-Formtrennmittel geeignet
Schweißpulver-Spray (ohne Dichlormethan) 	Keramischer Spezialschutz für Schweißdüsen und zu schweißende Oberflächen ▪ zur leichteren Reinigung und Sauberhaltung von Schweißdüsen sowie zum Schutz des zu schweißenden Werkstücks vor Spritzeinwirkung ohne Beeinträchtigungen der Schweißnaht ▪ fett- und silikonfreies Spray auf Pulverbasis ▪ aufgesprühte Schutzschicht verhindert Anhaften der Schweißspritzer ▪ Schweißperlen bleiben lose auf der Oberfläche liegen und können leicht abgewischt werden ▪ Oberflächen zu verschweißender Teile werden dauerhaft geschützt ▪ die wesentliche Anwendung findet das Schweißpulverspray bei der Elektro- & Schutzgasschweißung ▪ verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, Werkstücken und Robotern ▪ bietet einen gut sichtbaren Schutz beim Schweißvorgang ▪ Gas- und Kontaktdüsen werden in der Lebensdauer verlängert ▪ schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen ▪ hohe Wirksamkeit bei geringem Verbrauch
Schneidöl XXL 	▪ ein besonders stark aktiviertes Hochleistungsschneidöl ▪ bewirkt durch seine ausgesuchten Komponenten eine optimale Kühlung der Werkstücke und Werkzeuge beim Bohren, Fräsen, Sägen und Drehen ▪ dies hat eine Verlängerung der Werkzeugstandzeiten zur Folge ▪ zeichnet sich durch eine optimierte Schmierleistung aus, die bearbeiteten Materialien besitzen eine hohe Oberflächengüte ▪ durch die eingearbeiteten Haftadditive ist auch ein Auftragen an senkrechten Oberflächen ohne große Abtropfverluste möglich ▪ SCHNEIDÖL XXL enthält sowohl polare Wirkstoffe als auch bestimmte chemisch wirkende EP-Zusätze, die ein Verschweißen und wieder Losreißen von Rauigkeitsspitzen zwischen Werkzeug und Werkstück verhindern
Selbstglanzwachs 	Fußbodenpflege auf Hartwachsbasis ▪ für alle wasserfesten Böden geeignet ▪ verleiht Oberflächen neuen Glanz und schützt vor Neuverschmutzung ▪ für Linoleum, PVC- und Steinböden besonders gut geeignet ▪ polierbar im High-Speed Verfahren ▪ waschaktive Substanzen erfüllen die Anforderungen auf biologische Abbaubarkeit

Silikon-Spray 	Silikonpflegespray ▪ dauerhafte Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoffen ▪ zum Imprägnieren und Beseitigen von Quietsch- und Laufgeräuschen ▪ sehr wirtschaftlich durch Bildung eines extrem dünnen Schutz- und Pflegefilmes ▪ wasserfest und witterungsbeständig ▪ temperaturbeständig –60 bis +200 °C ▪ wirkt antistatisch und staubabweisend ▪ fleckenfreier, unsichtbarer Gleitfilm
Siphon Geruchsstop 	Verhindert Geruchsbelästigung aus Siphons und Urinalen ▪ wird in die unangenehm riechenden Abflüsse, Ausgüsse etc. gegeben und liegt als blaue Ölphase auf dem Wasser. (medizinisches Weißöl) ▪ verhindert die Abwasserverdunstung und hält unangenehm riechende Gase und Ausdünstungen zurück
Spezialfett 	Komplexseifenfett ▪ sehr temperaturstabilen Ca-Komplexseifenfett mit großem Einsatztemperaturbereich ▪ durch den speziellen Seifen Aufbau und die darauf abgestimmte Additivierung bildet das Spezialfett auch bei hohen, stoßartigen Belastungen einen stabilen Schmierfilm aus und schützt damit sicher vor Verschleiß ▪ beständig gegen Wasser und schwach saure und alkalische Lösungen ▪ Spezialfett ist auch in Zentralanlagen sehr gut förderbar ▪ zur Schmierung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, die unter schweren Bedingungen, wie Temperatur, Druckbelastung oder Wasseranfall laufen ▪ für spezielle Anforderungen DIN-Kennzeichnung KPF2N-30 ▪ durch Zusatz von Festschmierstoffen können Druckspitzen aufgefangen werden
Stanz- und Ziehöl STZ 	Umformöl , Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff, chlorfrei ▪ nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff, der als Schneidöl, Stanzöl sowie Ziehöl eingesetzt wird ▪ ein mineralölbasisches Produkt, das mit hochwirksamen Additiven legiert ist ▪ ein extrem hochlegiertes, aber chlorfreies Öl mit sehr guter Haftung und Netzfähigkeit auf Metallflächen ▪ chemisch aktive Wirkstoffe verhindern Materialverschweißungen auch unter sehr hohen Druckbelastungen ▪ empfehlenswerte Einsatzzwecke sind, schwere spanabhebende Operationen an hochlegierten Stählen mit höherer Festigkeit, Stanzen von Stahlblechen, Tiefzieharbeiten sowie Ziehoperationen, Draht- und Profilizieh ▪ nicht einsetzbar bei Buntmetallen, da Verfärbungen eintreten

USDAN



Komplekseifen-Schmierfett spezieller Einstellung

- hell und haftfähig sowie geruchs- und geschmacksneutral
- der breite Anwendungsbereich wird gekennzeichnet durch die hervorragende Wasser- und Walkbeständigkeit sowie durch die hohe Oxidationsbeständigkeit in Verbindung mit einem hohen Tropfpunkt
- gute Korrosionsschutzeigenschaft und physiologisch unbedenklich
- Einsatztemperatur: -30 bis +180 Grad C (kurzfristig)
- das Fett ist bei korrekter Anwendung nach dem LMBG unbedenklich, abgeprüft bei dem Chemischen Landesuntersuchungsamt NRW
- geeignet zum Schmieren von Geräten und Maschinen im Lebensmittelbereich

WC- Effektschaum



Reinigungspulver mit selbstreinigendem Aktivschaum für WC und Urinale

- Das Reinigungspulver entwickelt in Verbindung mit Wasser einen Powerschaum mit Selbstreinigungswirkung.
- Das Reinigungspulver reinigt schonend, schnell und unkompliziert Toilettenbecken, Urinale und Bidets.
- Der Aktivschaum steigt bis unter den Beckenrand und reinigt selbsttätig auch die Stellen, zu denen keine anderen Reiniger vordringen und sorgt so für hygienische Sauberkeit.
- Die regelmäßige Anwendung verhindert erneute Kalkablagerungen und Verschmutzungen.
- Die Lieferung erfolgt in wiederverschließbaren 2,5 Kg Eimern mit Messbecher.

Bioenzymatische Produkte

Bio-Air Clean 	Geruchsbeseitigung und Desodorierung auf Basis von Mikroorganismen ▪ anwendungsfertig ▪ kennzeichnungsfrei ▪ haftet auf alle Oberflächen ▪ entfernt und zersetzt unangenehme Gerüche wie Schwefelwasserstoff (faule Eier), Uringeruch (Ammoniak), fauler Fisch oder Fleisch, Schweiß, ranzige Butter, Nikotin, Alkoholgerüche etc. ▪ ein schnell neutralisierender Wirkstoff auf der Basis von Mikroorganismen zur unmittelbaren und schnellen Bekämpfung von Gerüchen
Bio-AlgGo (ASA T) z.Zt. leider kein Foto vorhanden	biologische Schlamm- und Algenreduktion durch aktive Mikroorganismen ▪ eine Mischung aus verschiedenen Mikroorganismen ▪ beschleunigt die biologische Zersetzung von Futter und Pflanzenresten ▪ reduziert organische Schlammablagerung ▪ senkt die organische Belastung im Wasser und erhöht die Sichttiefe ▪ reduziert den Algenwuchs ▪ beschleunigt die Ausbildung einer stabilen Mikroorganismenpopulation nach Neueinrichtung oder einem Wasserwechsel ▪ ist ungefährlich für Wassertiere und Pflanzen ▪ für Teiche, Seen und kommerziellen Aquakultur
Bio-Hybridcleaner z.Zt. leider kein Foto vorhanden	enzymatische Geruchsbekämpfung ▪ löst tiefsitzende Verschmutzungen auf allen wasserfesten Untergründen wie z.B. Kunststoff, Metall, PVC, Linoleum, Fliesen, Marmor, Polstern, Teppichen etc. und beseitigt Gerüche in einem Arbeitsgang. ▪ Tiefenreinigungswirkung durch Endschmutzungsadditive sowie nachhaltiger Abbau von organischen Anhaftungen und Gerüchen durch Mikroorganismen bis zu 4 Wochen nach der Reinigung. ▪ entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, wie Fett-, Öl- und organische Rückstände ▪ sofortige Geruchskontrolle durch Mikroorganismen, welche den Geruch im Kern bekämpfen ▪ Abbau von tiefsitzenden organischen Stoffen in porösen und saugenden Untergründen ▪ bildet bei regelmäßigem Gebrauch in Nassbereichen einen selbstreinigenden und schmutzabweisenden Biofilm
Bio-Korrosionslöser 	Rostlöser ▪ rein biologisches Spezialprodukt zur Entrostung von Metallen aller Art ▪ entfernt sicher und gefahrlos Rost an Werkzeugen, Maschinenbauteilen, Mechaniken, Karosserieteilen, Motoren, Stahlteilen ▪ reinigt Messer z. B. vom Fleischwolf ▪ frei von Säuren, Laugen und gefährlichen kennzeichnungspflichtigen Stoffen; somit einsetzbar in offenen Tauchbädern zur Entrostung ▪ Konzentrat, das mit Leitungswasser im Verhältnis 1 : 6 verdünnt wird ▪ die Dauer der Entrostung ist abhängig von der Dicke und der Beschaffenheit der Rostschicht und liegt zwischen 10 Minuten und 2 Stunden ▪ die Entrostungslösung ist mehrmals verwendbar

Bio-Korrosionslöser „Gel“ 	Rostlöser „Gel“ ■ rein biologisches Spezialprodukt zur Entrostung von Metallen aller Art ■ entfernt sicher und gefahrlos Rost an Werkzeugen, Maschinenbauteilen, Mechaniken, Karosserieteilen, Motoren, Stahlteilen ■ reinigt Messer z. B. vom Fleischwolf ■ frei von Säuren, Laugen und gefährlichen kennzeichnungspflichtigen Stoffen ■ die Dauer der Entrostung ist abhängig von der Dicke und der Beschaffenheit der Rostschicht und liegt zwischen 10 Minuten und 2 Stunden ■ Entrostung ist beendet, sobald sich die Rostschicht leicht abreiben lässt ■ bei großen Teilen empfiehlt sich ein Abspritzen mit Hochdruck ■ als Schutz vor einer Neurostbildung können die Teile mit einem Korrosionsschutzmittel behandelt werden
Bio-Luftverbesserer „Aktiv-tabs“ 	4 Wirkmechanismen in einem Produkt auf Basis von Mikroorganismen ■ wirksames Mittel zur natürlichen Geruchsbekämpfung in Abfallbehältern: Bürogebäude, Einkaufszentren, Friseure, Turnhallen, Flughäfen, Bahnhöfe, Raststätten, Gastronomie, Unternehmen, Kindertagesstätten, Solarien und Saunabetriebe ■ angenehmer Orangen-Zitronenduft wird langsam freigegeben ■ Kombination sicherer Mikroorganismen, speziell auf ihre Fähigkeit ausgewählt, geruchsverursachende organische Moleküle abzubauen ■ sicherer Gebrauch – keine Gefahrkennzeichnung erforderlich ■ vollständig biologisch abbaubar mit Ausnahme von natürlichen Trägersubstanzen ■ keine Beschädigung von Metallteilen (die normalerweise durch den Einsatz von Chemikalien oxidieren) ■ 5 Beutel pro Behälter mit einem Fassungsvermögen von 50 Liter ■ ein Beutel wirkt bis zu 4 Wochen ■ bei größeren Behältern sind mehrere Beutel zu verwenden ■ Beutel müssen direkt mit den Abfallstoffen in Kontakt sein
Bio-Oberflächenreiniger auf Enzymbasis 	Zur Reinigung, Geruchsbeseitigung und Desodorierung ■ selbsttätige Reinigung durch Mikroorganismen ■ entfernt Fette, Öle, Eiweiße, Flecken, Blut, Urin, Schweiß von und aus allen wasserfesten Oberflächen - auch aus Teppichen, Fasern, Zellstoffen, Textilien ■ die Bakterien verbrauchen organische Stoffe als Nährquelle und entfernen sie Stück für Stück ■ speziell gezüchtete Mikroorganismen zersetzen vollständig organische Stoffe und erzeugen CO₂ und H₂O ■ sofortige und langanhaltende Geruchskontrolle durch angenehme Desodorierung ■ einsetzbar als Teppichreiniger, Textilreiniger, Sanitärreiniger (WC, Urinale, Fliesen, Böden, Toiletten, Abflüsse), Boden- und Flächenreiniger
Bio-WC-Zym 	Baut Gerüche und organische Ablagerungen ab auf Basis von Mikroorganismen ■ bindet Geruchsmoleküle ■ frei von Säuren, Laugen oder anderen ätzenden Chemikalien ■ dient der Vermeidung von Verstopfungen im Abflusssystem ■ Kombination sicherer Mikroorganismen, die speziell im Hinblick auf ihre Fähigkeit ausgewählt wurden auch organische Ablagerungen abzubauen ■ keine Gefahrkennzeichnung erforderlich ■ vollständig biologisch abbaubar ■ keine Beschädigung von Rohrleitungen, Dichtungen ■ zur Wartung biologischer WC's: Abbau organischer Materie und Beseitigung übler Gerüche ■ 100 ml Bio-WC-Zym auf einen 10 Liter Tankinhalt dosieren

FF-Zym 	Das vollständige biotechnologische Behandlungssystem für Entwässerungsleitungen und Klärbehälter ▪ umweltfreundliche Lösung für Ablagerungen im Abflussrohr ▪ hochkonzentrierte flüssige Suspension aus natürlich vorkommenden und nicht pathogenen Mikroorganismen und Enzymen ▪ die Mikroorganismen sind nicht gefährlich für Mensch und Tier ▪ nicht giftig, nicht alkalisch ▪ unproblematisch für alle Abflüsse, Müllschlucker, Senkgruben und Klärbehälter ▪ gegenüber anderen Produkten, die aus Trockensubstanzen erst angemischt werden müssen, ist FF-ZYM ein einkomponentiges Flüssigprodukt ▪ sehr einfach von Hand und mittels handelsüblicher Dosierpumpen zu dosieren ▪ für die Behandlung langsam fließender Abflüsse geeignet ▪ flüssiger Wirkstoff zum enzymatischen Abbau von Fetten und Gerüchen
FF-Zym D 	Öl- und Fettentfernung auf Basis von Mikroorganismen speziell für Dunstabzugshauben ▪ für Dunstabzugshauben, Abluft-Rohre, -Schächte, -Kanäle und unzugängliche verfettete Systeme in Gastronomie- und Großküchenbetrieben, welche über herkömmliche Reinigungsarbeiten nicht ausreichend gereinigt werden können ▪ der aufgebrachte Mikroorganismen-Bio-Film wandelt die schlecht riechenden organischen Fette und Öle zu Wasser und CO₂ um ▪ vorbeugend und nachhaltig werden an unzugänglichen Abluftrohren, -Schächten und Kanälen, Fett- und Ölablagerungen bei dem selbsttätigen Reinigungsvorgang abgebaut und die Ölbrandgefahr vermindert ▪ FF-Zym D gewährt Zeiteinsparungen bei der täglichen Reinigung in schwer- oder unzugänglichen Bereichen ▪ sicherer Gebrauch – keine Gefahrkennzeichnung erforderlich, vollständig biologisch abbaubar
FF-Zym Nr.1 	Öl- und Fettentfernung auf Basis von Mikroorganismen ▪ Auflösung und Beseitigung von Tier- und Pflanzenfetten ▪ erhebliche Verringerung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten in Abwasserbecken, Pumpstationen, Fettfängen etc. ▪ weniger unangenehme Gerüche, die durch Fettablagerungen verursacht werden ▪ biologisches Produkt – für Menschen ungefährlich und enthält keine Natronlauge ▪ FF-Zym Nr. 1 wird in Pumpstationen, Kanalisationsnetzen, Fettfängen von Kläranlagen und anderen Abwasserkanalisationen oder Leitungsnetzen eingesetzt
Öbizym 	Ölentfernung auf Basis von Mikroorganismen ▪ eine Formulierung aus Tensiden und Mikroorganismen, ist nicht giftig, nicht brennbar, sicher und einfach im Gebrauch ▪ das Produkt löst das Problem ab 15 °C, es entsteht kein Giftmüll ▪ umweltsicher und umweltfreundlich ▪ 1 Liter Konzentrat (1:3) reichen für ca. 4 - 10 qm. (in Abhängigkeit von der Grobporigkeit der Oberfläche und der ausgelaufenen Ölmenge) ▪ zur Ölentfernung auf Werkstatt- und Garagenböden, Asphalt, Wänden, Kacheln, Pflaster, Holz und anderen Materialien z.B. . Fahrzeuge, Werkzeuge

Fahrzeugpflege und -werterhaltung

Bremsenreiniger



Universal Kaltentfetter ohne Aceton

- ideal für Kupplungsseile, Bremsen, Bremsbelege, Vergaser und Ventile
- intensive Schnellreinigung und völlig rückstandsfreie Entfettung aller Metallgegenstände, Glas, Keramik und Holz
- beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen durch Fett, Öl, Schmutz, Staub oder ähnliche Stoffe; löst bedingt Klebe- und Dichtstoffe
- durch die hohe Viskosität dringt der Bremsenreiniger auch in engste Toleranzen; Teile brauchen nicht zeitraubend demontiert werden
- verdunstet schnell und rückstandsfrei; ist nicht ätzend und nicht korrosiv
- kraftvoller Schnellreiniger für Werkstatt und Montage
- schnelle Reinigung im Fahrzeugbereich: Fett, Öl und sonstige Schmutzablagerungen an Bremsen, Kupplungen, Anlassern, Lichtmaschinen, Motoren
- beseitigt Feuchtigkeits- und Wachsspuren auf Metalloberflächen

Bremsenreiniger „extra stark“



Mit Aceton

- intensive Schnellreinigung und völlig rückstandsfreie Entfettung aller Metallgegenstände, Glas, Keramik und Holz
- beseitigt hartnäckige Verschmutzungen durch Fett, Öl, Schmutz, Staub, Schmiere oder ähnlichen Stoffen; löst ausgezeichnet frische Klebe-, Dicht- und Farbstoffreste
- durch die hohe Kriechfähigkeit dringt der Bremsenreiniger extra stark auch in engste Toleranzen; schwer zugängliche Teile brauchen nicht zeitraubend demontiert werden
- verdunstet schnell, rückstands- und fleckenfrei
- kraftvoller Schnellreiniger für Werkstatt und Montage
- schnelle Reinigung im Fahrzeugbereich: Fett, Öl, Harze und hartnäckigste Schmutzablagerungen an Bremsen, Kupplungen, Anlassern, Lichtmaschinen, Motoren etc.
- zum Reinigen (Druckfarben, Lackierungen und Grundierungen)
- beseitigt Rückstände von Düsen an Farbspritzpistolen und Spraydosen
- beseitigt Feuchtigkeits- und Wachsspuren auf Metalloberflächen
- **Achtung:** Für Kunststoffe und Gummi nicht geeignet, da acetonhaltig!

Bürstenshampoo „Pravo“



Konzentrat für Autowaschanlagen

- Gemisch aus hochwertigen Tensiden und Reinigungsverstärkern
- besonders geeignet zur Entfernung von Schmutz, Schmiere, Fett, Ruß, Nikotin und vielen anderen Ablagerungen an Fahrzeugen, LKW Planen, Kunststoffoberflächen etc. in automatischen Anlagen
- das Bürsten-Shampoo wird über das Dosiersystem der Autowaschanlage zugeführt und verdünnt aufgesprüht

Caravaplan



Mild alkalischer und biologisch abbaubarer Reiniger für den Außen- und Innenbereich

- hochwirksamer Intensivreiniger für Verschmutzungen wie Schmiere, Öl, Fett, Moos- und Grünbeläge, witterungsbedingter Schmutz u.a.
- höchste Lösungskraft bei der Reinigung von Lacken, Kunststoffen, Zeltvorbauten, Planen
- biologisch abbaubar sowie säure- und formaldehydfrei
- Lack- und Kunststoffreiniger für Kfz, Campingwagen, Wohnmobile, Anhänger
- Planreiniger für LKW-Planen, Zelte, Markisen etc.
- einsetzbar z.B. in Caravanvertretungen, Fuhrparks, Haushalten

Hochdruckreiniger 	alkalischer Reiniger und Entfetter ▪ reinigt kraftvoll, schonend und ergiebig Pkw, Caravan, Lkw, Planen, Werkstattböden ▪ beseitigt Öl und Fettverschmutzungen, Industrieniederschlag, Straßenschmutz sowie Eiweißverschmutzungen ▪ einsetzbar für Werkstücke aus Metall, Kunststoff, Gummi, Glas und Emaille ▪ stark fett- und schmutzlösend ▪ erhöhte Temperatur (über +60 °C) verstärkt die Wirksamkeit erheblich z.B. Einsatz im Dampfstrahlgerät ▪ wasserlöslich, säurefrei und biologisch abbaubar ▪ hochkonzentriert, sparsam im Verbrauch und materialschonend
Kaltrei A III 	Kraftreiniger ▪ entfernt kraftvoll und schnell Öl und Schmiere sowie Ruß-, Kohlerückstände bei der Teilereinigung, Motorwäsche sowie an Schrauben, Werkzeugen, Werkbänken, Kunststoffmöbeln und Maschinen ▪ einsetzbar in Kfz- und Reparaturwerkstätten, Tankstellen, Flughäfen und Fuhrparks ▪ durch Erwärmung kann die Wirksamkeit verstärkt werden ▪ stark fettlösend und reinigend, mit Tiefenwirkung, emulgierend und materialschonend
Luminenz 	Felgenreiniger ▪ Luminenz ist ein mild alkalisches Universalreinigungskonzentrat ▪ entfernt hartnäckigste Ablagerungen wie Fett, Öle, Schmiere, Ruß auf Eisen- und Stahlfelgen ▪ industrielles Vollkonzentrat, mit Wasser verdünnbar
Motor-Starthilfe-Spray 	Ideale Starthilfe für alle Diesel- und Benzinmotoren ▪ erleichtert den Kaltstart an Verbrennungsmotoren ▪ Batterie und Motor werden geschont ▪ ideal für Pkw und Lkw, egal ob Benzin- oder Dieselmotoren ▪ bei Startschwierigkeiten im Kfz-Bereich die gesamte Zündanlage und Verteilerkappe sowie Kontakte einsprühen ▪ anwendungssicher bei allen elektrischen und mechanischen Teilen im Motor

Reifenpflege- und Glanzschaum 	Schutzversiegelung - zur Aufarbeitung unansehnlich gewordener Reifenflanken - der Reifen wird wieder tiefschwarz und glänzt wie neu - schützt die Reifenflanken vor weiterer Versprödung - wirkt antistatisch, verringert die Wiederverschmutzung - beugt auch der Verschmutzung der Felge vor - Metalle oder lackierte Flächen werden nicht angegriffen
Saurelia-F 	Saurer Metallreiniger für Alu- und Stahlfelgen - entfernt schnell und schonend: Bremsstäube, Öle, Fettverkrustungen, Teerflecken und Bitumenflecken - anwendbar bei starken Verschmutzungen an lackierten Felgen und Kunststoffradblenden - kraftvoll und ergiebig, biologisch abbaubar, sauer eingestellt und frei von kennzeichnungspflichtigen Lösungsmitteln - industrielles Vollkonzentrat, mit Wasser verdünnbar
Scheiwa-S 	Sommerwaschanlagenzusatz für Kfz - speziell als Zusatz für die Scheibenwaschanlage entwickelt worden. - Scheiwa S ist ein pH-neutrales, phosphatfreies Universalreinigungskonzentrat mit citrusfrischem Duft - entfernt kraftvoll und schonend hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Fett, Schmier, Öl, Flecken, Insekten etc.
Sprühmax 	Autoshampoo - Allzweckreiniger zur Unterhaltsreinigung - Gemisch aus hochwertigen Tensiden und Reinigungsverstärkern - besonders zur Entfernung von Schmutz, Schmiere, Fetten, Ruß, Nikotin und vielen anderen Ablagerungen an Fahrzeugen, LKW Planen, Kunststoffoberflächen - die im Sprühmax enthaltenen Rohstoffe sind dermatologisch unbedenklich - besteht aus einer hochwirksamen Tensidkombination und ist daher besonders sparsam im Verbrauch

Treibriemenspray



Aktive Zugkraftverstärkung für Treibriemen und –scheibe

- 50 %ige Zugkafterhöhung
- kein Austrocknen und Aushärten auch nach vielen Betriebsstunden
- sofort wirksam, gut haftend und spritzwasserfest
- sehr gute Haftung auch bei hohen Drehzahlen
- erhöht die Standzeit durch porentiefes Eindringen
- keine Schmutz- und Staubaufnahme
- einsetzbar an allen Treibriemen-, Flach-, Rund- und Keilriemen aus Gewebe, Leder und Gummi
- anwendbar an Treibriemen in feuchter Umgebung und im Freien stehender Maschinen und Aggregate
- sehr gut für Transmissionsriemen, kein Aushärten oder Verbrennen

Oberflächenbeschichtung

Abziehlack 	aufstreichbare Schutzfolie, transparent ▪ silikonfreier Abziehlack basierend auf einem speziellen Bindemittel ▪ abziehbar, hochelastisch und reißfest ▪ zum Schutz aller wasserfesten, hochwertigen Oberflächen bei der Lagerung oder beim Transport wie z.B. Formen, Formteile, Ersatzteile, Maschinen, Werkzeuge, Gerätegehäuse u.v.m. ▪ überall dort anzuwenden, wo Oberflächen temporär gegen äußere Einflüsse wie Rost, Feuchtigkeit, korrosiven Dämpfen, Ölen, Fett, "Lacknebel", Spritzern, Schmutz und andere produktionsbedingte Verschmutzungen geschützt werden ▪ anwendungsbereit - eine Verdünnung ist nicht erforderlich
Alu-Chrom Spray 	Farb-Beschichtungsspray mit Spiegelglanz-Effekt ▪ Aluminiumbeschichtung mit Chromglanz-Effekt ▪ hitzebeständig bis ca. +800 °C ▪ guter Schutz gegen Korrosion ▪ zur optischen Aufwertung und Verschönerung von Metalloberflächen ▪ frei von Schwermetallen ▪ Oberflächenversiegelung ohne zusätzliche Klarlacknachbehandlung
Alu-Spray 	Aluminiumbeschichtungsspray (Farbspray) ▪ Leichtmetallbeschichtung aus 99,5% mikrofeinen Reinaluminium-Plättchen ▪ hochtemperaturbeständig bis 900°C sowie witterungsbeständiger, folienartiger, kathodischer Korrosionsschutz ▪ abriebfeste Aluminiumbeschichtung, kratz- und büstfest ▪ gegenüber den meisten Säuren und Laugen beständig, dampfstrahlfest ▪ trocknet schnell und bildet eine außerordentlich glatte Oberfläche ▪ doppelter Schutz durch Aluplättchenpigmentierung und zusätzliche Kunststoffbeschichtung ▪ haftet auf allen Metallen, Keramik, Holz, Glas und Fliesen sowie den meisten Kunststoffen ▪ gut zu verarbeiten und überlackierbar ▪ ideal zum schnellen Ausbessern von Schadstellen an frisch feuerverzinkten Oberflächen nach Schäden durch Schweißen, Bohren, Feilen, Schneiden oder Sägen
Auspuff-Schwarz 	Farbspray - äußerst widerstandsfähiger Acryllack zum Schutz witterungsgefährdeter Metalloberflächen ▪ hitzebeständig ▪ witterungsbeständig und schnelltrocknend ▪ nachträglicher Schutz auf allen Metalloberflächen ▪ zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen ▪ Korrosionsschutz durch 2-Komponentenwirkung ▪ Schutzversiegelung für Rohrleitungen, Metallkonstruktionen, Fahrzeugunterböden ▪ bildet eine dauerhafte und wasserunlösliche Acrylschutzschicht ▪ Lack brennt ein

Edelstahl-Spray 	Farbspray - Edelstahl-Beschichtungsspray ▪ hitzebeständige Edelstahllegierung als äußerst widerstandsfähiger kathodischer Korrosionsschutz mit gleichzeitiger Kunststoffbeschichtung ▪ Legierung aus Chrom-, Nickel- und Mangan-Pigmenten ▪ sichere Haftung auf allen Metallen, Holz, Glas, Stein etc. ▪ große Resistenz gegenüber aggressiven Medien ▪ die Beschichtung verleiht der Oberfläche einen metallischen, farbgleichen Glanz ▪ farbgleich mit „nichtrostendem Stahl“ ▪ hoch witterungsbeständig und sehr abrieb- und schlagfest
Felgensilber 	Farb-Leichtmetallbeschichtung, abriebfest ▪ zur Ausbesserung kleiner Schadstellen auf allen Aluminiumfelgen ▪ Leichtmetallbeschichtung aus 99,5% mikrofeinen Reinaluminiumplättchen ▪ hochtemperaturbeständig bis 900°C ▪ witterungsbeständiger, folienartiger, kathodischer Korrosionsschutz ▪ abriebfeste Aluminiumbeschichtung, kratz- und büstfest ▪ gegenüber den meisten Säuren und Laugen beständig, dampfstrahlfest ▪ trocknet schnell und bildet eine außerordentlich glatte Oberfläche ▪ geeignet für alle Aluminiumfelgen zur Ausbesserung und Retuschierung kleiner Schäden z.B. Steinschlag, Kratzer und altersbedingter Abnutzung
Finish-Spray 	Transparenter Acrylharzlack ▪ schnelltrocknender Sprühlack auf Acrylharzbasis ▪ schützt vor Staub, Säure und Korrosion, hält Oxidation und Rost auf und bildet einen wasserfesten Dauerschutz ▪ es läuft nicht nach – gewährleistet so eine schnelle und saubere Arbeitsweise ▪ Hobby: Serviettentechnik, Zeichnungen, Papier, Pläne, Fotos usw. ▪ Werkstatt: Zum Versiegeln von Metallen, Chromteilen, Kupfergegenstände
Imprägnierspray 	Für Textilien, Schuhe etc. ▪ bildet eine extrem wasser- und schmutzabweisende Abperlbeschichtung ▪ schützt auch vor hartnäckigsten Verschmutzungen (Tee, Kaffee, Rotwein, Fette) ▪ geeignet für eine problemlose und rückstandslose Fleckenbeseitigung ▪ atmungsaktiv, lösemittelfrei, umweltfreundlich, keinerlei Gefahrenstoffe ▪ UV-beständig, resistent gegen Hitze, Kälte (-210°C - +450°C) sowie gegen Wasch- und Reinigungsmittel (chemische Reinigung) ▪ für nahezu alle Materialien (von feinsten Seide über empfindliches Alcantara (Kunstleder) bis hin zu Baumwolle) geeignet ▪ für alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder geeignet ▪ bestens geeignet für funktionelle Regen-, Outdoor- oder Adventurekleidung
Isolierlack (rot) 	Hochwertiger Acrylharzlack ▪ der Isolierlack zeichnet sich durch seinen guten Isolationswert aus (gemäß DIN 53482 ergibt sich ein Widerstand von 6*1010 Ohm) ▪ witterungs- und korrosionsbeständig ▪ bildet einen wasserfesten Dauerschutz ▪ trocknet sofort ▪ läuft nicht nach – gewährleistet so eine schnelle, saubere Arbeitsweise

Klarlack-Spray 	UV- und Korrosionsschutzlack ▪ farbloser, flexibler UV- und Korrosionsschutzlack ▪ Überzugslack zur abschließenden Schutz- und Glanzlackierung ▪ auch als Untergrundversiegelung anzuwenden ▪ hervorragende Haftung ▪ schnelltrocknend ▪ Schutz vor Witterungseinflüssen
Kommunalfarbe 	melonengelb Farbspray RAL 1028 orange Farbspray RAL 2011 mit Rostschutz weiß Farbspray RAL 9003 ▪ Lackspray mit dauerhafter Farbintensität auf Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Plastikmaterialien ▪ das Farbspray ist ergiebig, trocknet sofort, läuft nicht nach und gewährleistet so eine saubere und rasche Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen ▪ witterungs- und korrosionsbeständig ▪ auch bei schwer zugänglichen Gegenständen meisterhafte Lackiererergebnisse
Korrosionsschutzwachs X'tra 	Transport- und Schutzkonservierung und Langzeitversiegelung ▪ Korrosionsschutzwachs x'tra basiert auf entaromatisierten und paraffinischen Mineralölen mit speziell ausgewählten Korrosionsschutzadditiven und Wachsen ▪ bildet eine milchig bis leicht gelblich mattierte Wachsoberfläche, die wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften und eine gute Handschweißneutralisation aufweist ▪ bildet eine optimale Schutzschicht gegen Salz-, See- und Schwitzwasser, Korrosion und anderen Umwelteinflüssen wie z.B. gegen sauren Regen, Abgase, Dämpfe etc. ▪ leicht anzuwenden und zu entfernen (Kaltrei A III und FF 106)
Korrosionsschutzöl sprühfähig 	schützt und konserviert ▪ hoch ausraffiniertes Mineralöl mit speziell ausgewählten Korrosionsschutzadditiven, hinterlässt klaren, öligen Film auf der vor Korrosion zu schützenden Oberfläche ▪ Korrosionsschutzfilm haftet auch nach längerem Stehen zuverlässig ▪ besitzt wasserverdrängende Eigenschaften ▪ schützt sicher gegen Feuchtigkeit und äußere Witterungseinflüsse ▪ gute Handschweißneutralisation ▪ verträglich mit den meisten Schmier und Bearbeitungsölen ▪ leicht anzuwenden und zu entfernen ▪ bei ständiger Feuchtigkeit oder Nässe ist ein Schutz von etwa 30 Tagen zuverlässig gegeben, bei Lagerung unter Dach etwa 3 Monate ▪ Schutz für Werkzeuge, Halbzeuge, Profile, Formteile, Maschinen, Gerätegehäuse, Stahlbau- und Gussteile ▪

Kupfer-Spray 	Farbbeschichtung ▪ witterungsbeständig und schnelltrocknend ▪ bildet eine dauerhafte und wasserunlösliche Acrylschutzschicht ▪ schützt damit auch schadhafte Stellen ▪ Ausbesserung beschädigter Oberflächen ▪ Schutzversiegelung für Rohrleitungen, Metallkonstruktionen, Fahrzeugunterböden
Lack- und Metallpolitur 	Reinigungs- und Schutzpolitur ▪ Reinigt, pflegt, schützt und veredelt leicht bis mittel verwitterte Lacke und Metalloberflächen ▪ geeignet zum Einsatz auf allen Lackarten (Uni-, Metallic- und Zweikomponentenlacke wie auch Nanolacken) ▪ zum Aufpolieren von Chrom, Edelstahl, Kupfer und allen anderen Metalloberflächen ▪ auch zum Aufarbeiten von Kunststoff, Gummi, PVC etc. geeignet
Markierspray 500 ml 	▪ zur schnellen, sauberen und dauerhaften Markierung von Beton, Mauerwerk, Asphalt, Pflaster, Holz, Metall, Erde, Glas Keramik etc. ▪ zur Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen, Parkplätzen, Baumaßnahmen, Durchbrüchen, Rohrleitungsverläufen etc. ▪ frei von Schwermetall, Blei und Cadmium ▪ schnelltrocknend, abriebfest und wetterfest Farben: deckweiß, leuchtblau, leuchtgelb, leuchtgrün, leuchtorange, leuchtpink, leuchtrot
Messing-Spray 	Farbbeschichtungsspray ▪ hitzebeständige Messinglegierung ▪ sichere Haftung auf allen Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Holz, Glas, Stein ▪ große Resistenz gegenüber aggressiven Medien ▪ die Beschichtung verleiht der Oberfläche einen typischen fast goldfarbenden Glanz ▪ hoch witterungsbeständig und sehr abrieb- und schlagfest ▪ zur farbgleichen Aufbesserung von gelbchromatierten Teilen geeignet ▪ zur Beschichtung bzw. optischen Aufwertung hochwertiger Teile mit einem Messingeffekt (Oberflächen-Metallisierung) ▪ als dekorative Hilfe im Kunsthandwerk

OT-Wachs 	Korrosions- und Rostschutz ▪ optimaler und dauerhafter Rostschutz, ist stark füllend und abdeckend sowie witterungsbeständig, feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend ▪ geeignet für Metall-, Holz-, Glas-, Keramik- und Kunststoffoberflächen ▪ durch Doppelwirkung wird ein Korrosions- und Rostschutz erreicht ▪ Schutzversiegelung z.B. für Rohrleitungen, Metalle, Maschinen, eine dauerhafte Schutzschicht aus einer wasserunlöslichen Wachsschicht wird gebildet
Peek 	Politur zum Reinigen, Polieren, Restaurieren und Schützen ▪ reinigt, poliert, restauriert und schützt eine Vielzahl von Oberflächen ▪ poliert Edelmetall und hinterlässt einen Hochglanz z.B. auf Edelstahl, Messing, Kupfer, Bronze, Aluminium, Silber und Emaille ▪ reinigt Kunststoff, Glas, Plexiglas, Fiberglas, Kristallglas und Keramik ▪ entfernt Flecken, Anlauffarben und Oxidation von allen Metallen, Rückstände wie Wasserflecken, Kalkablagerungen, Seife usw. ▪ Entfernt schonend Graffiti z. B. von Schildern ▪ das Produkt hinterlässt nach dem Polieren eine festen, witterungs- und salzwasserbeständigen Schutzfilm und schützt somit vor Verwitterung
Roprime 	Rostumwandler ▪ hochwertiges, aktiviertes Acrylharz mit dauerhafter Rostumwandlung ▪ optimaler und langfristiger Rost-Stopp mit Doppeleffekt ▪ Schutzversiegelung für alle metallischen Oberflächen ▪ witterungs- und feuchtigkeitsbeständig ▪ <u>In Phase 1</u> wird der Rost durch chemische Aktivpigmente umgewandelt. Die Metalloberfläche verfärbt sich schwarz, d.h. der Rost ist vollständig „terminiert“ (beseitigt) ▪ <u>In Phase 2</u> ummantelt eine Acryl-Aktiv-Deckschicht die umgewandelte Metalloberfläche und bildet nach ca. 14 Stunden eine voll ausgehärtete Oberfläche ▪ es hat sich eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Acrylharz auf dem Eisen (Stahl) gebildet; schützt damit auch schadhafte Stellen ▪ eine künftige Oxydation wird verhindert
Rost-Stop-Spray (grau oder rot) 	Langzeitgrundierung / Korrosionsschutz ▪ schützt vor Korrosion ohne Schwermetall-Zusätze ▪ gift- und säurefrei ▪ schnelltrocknende, stark füllende Aktivpigmente in Kombination mit hochwertigen Bindemitteln, liefern einen zuverlässigen Schutz gegen Rost ▪ nicht nur blankes Metall wird langfristig vor Oxydation geschützt, sondern auch bereits verrostete Oberflächen gegen weiteren Rostbefall ▪ das Produkt ist überlackierbar, salzwasserfest ▪ es bildet sich ein glatter, porentiefer und abriebfester Schutzfilm
Rostumwandler P 	Rost-Stop mit Phosphatierereffekt ▪ hochwertiger phosphathaltiger Reiniger zur dauerhaften Rostumwandlung auf Eisen, Stahl und anderen Metallen. ▪ optimaler und langfristiger Rost-Stop mit Phosphatierereffekt. ▪ Schutzversiegelung für alle metallischen Oberflächen. ▪ witterungs- und feuchtigkeitsbeständig ▪ bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Phosphat auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen. ▪ künftige Oxydation wird verhindert

Zink-Alu-Spray/Silberspray 	Neubeschichten und Nachbessern frisch feuerverzinkter Konstruktionen ▪ Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion ▪ farbgleich mit frisch feuerverzinkten Werkstücken ▪ Rostschutz nach dem Schweißen oder an Montagestößen ▪ Grundbeschichtung für witterungsgefährdete Konstruktionen ▪ hochreine, hitze- und witterungsbeständige Zink- Aluminium-Schutzversiegelung ▪ extrem hoher Zinkgehalt über 90 % und 3 % Alu im Trockenfilm ▪ auch als Punktschweißfarbe einsetzbar ▪ schnelltrocknend, witterungsbeständig und überlackierbar ▪ Spray mit 99 % Reinzink-Plättchen
Zink-Ausbesserung silber-hell 	Zinkausbesserung mit Korrosionsschutz ▪ Gemisch aus hochreinem Zink- und Aluminium ▪ hitze- und witterungsbeständig und schnelltrocknend ▪ zur Nachbesserung von feuerverzinkten Teile ▪ nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten ▪ zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen ▪ Korrosionsschutz durch galvanische Wirkung ▪ Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle ▪ Grundierung für nachfolgende Anstriche ▪ bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen ▪ zum Ausbessern von Schweiß- und Schnittstellen an verzinkten Oberflächen
Zink-Spray 550g dunkel 	Farbspray - Galvanischer Korrosionsschutz ▪ hochreine 98-99 %ige witterungsbeständige Zink-Schutzversiegelung ▪ kathodischer Rostschutz, bis 490 ° C hitzebeständig ▪ zum Nachbessern an feuerverzinkten Teilen ▪ Korrosionsschutz nach Schweißarbeiten und Montage ▪ für Neubeschichtung und Grundierung ▪ schützt langfristig vor Oxydation ▪ über 90 % Zinkanteil im Trockenfilm ▪ zunächst schützt der hochwertige Zinkfilm das Grundmaterial, dann gibt die widerstandsfähige Kunstharzschicht einen zusätzlichen aktiven zweiten Korrosionsschutz
Zink-Spray 700g Galvanik-Qualität 	Hochleistungs-Kaltverzinkerspray ▪ nach DIN 50 976 für kathodischen Korrosionsschutz ▪ die lammellenförmig aufgetragenen Zinkpigmente oxydieren während der Trocknung zum widerstandsfähigen Zinkoxyd ▪ entspricht den Eigenschaften herkömmlicher Verzinkung und zusätzlicher abriebfester Kunststoffbeschichtung ▪ galvanisches Bezinken mit 99 %-iger Zinkreinheit ▪ das aufgetragene Spritzgut enthält 95 % reinen Zinkstaub im Trockenfilm ▪ schnelltrocknend, witterungsbeständig und überlackierbar ▪ beide Schutzschichten sind bis 490 ° C hitzebeständig. ▪ Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion an witterungsgefährdeten Konstruktionen sowie nach dem Schweißen oder an Montagestößen

Zink-Spray hell



Hochreine, hitze- und witterungsbeständige Zink-Schutzversiegelung

- Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion
- zum Beschichten und Ausbessern verzinkter Teile
- Rostschutz nach dem Schweißen oder an Montageschäden
- sehr hoher Zinkgehalt im Trockenfilm mit 99 % Reinzink
- nachhaltiger Korrosionsschutz für Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Rost und Oxydation
- auch als Punktschweißfarbe einsetzbar
- schnelltrocknend, witterungsbeständig und überlackierbar

Winterprodukte

Blitzenteiser 	Enteiser-Spray ▪ taut im Handumdrehen Eis und vereiste Schneereste auf Windschutzscheiben, Fenstern, Scheibenwischern und Türschlössern ▪ ohne Kratzen - keine Wartezeiten ▪ Tauwirkung reicht bis -40°C ▪ ein spezielles Additiv im Blitzenteiser garantiert eine schnelle Feuchtigkeitsverdrängung und verhindert erneutes Einfrieren – gerade an Türschlössern – ▪ gut materialverträglich, greift weder Kunststoff noch Gummi, Lack oder Glas an
Diesel-Additiv FF Guard z.Zt. leider kein Foto vorhanden	Diesel-Additiv ▪ Schützt vor paraffinbedingten Leitungs- und Filterverstopfungen. ▪ Verbessert das Kälteverhalten um bis zu weiteren -10°C des Ausgangswertes. ▪ Verbessert das Startverhalten. ▪ Verhindert weitgehend den kältebedingten Stillstand von Dieselmotoren. ▪ Verbrennt aschefrei. ▪ Mischverhältnis 1 : 1000
Frostik -70°C 	Scheibenfrostschutz - Konzentrat bis -70°C ▪ Konzentrat zur intensiven Reinigung von Windschutzscheiben ▪ schafft klare und schlierenfreie Sicht bei allen Witterungsverhältnissen ▪ schützt die Scheibenwaschanlage vor Eis und Frost ▪ enteist die Windschutzscheiben, ohne dass eine neue Vereisung eintritt ▪ temperaturbeständig bis -70°C (Konzentrat) ▪ mit Wasser mischbar und wird entsprechend den Kältegraden der Scheibenwaschanlage zu dosiert
Heli-Frost 	flüssiges umweltfreundliches Eisschutz- und Taumittel ▪ Heli-Frost ist zu 100% umweltneutral, unbedenklich für Tier und Mensch und kennzeichnungsfrei. ▪ frei von Salz, Phosphaten, Harnstoffen, Chloriden und umweltbelastenden Stoffen ▪ Heli-Frost ist ein neuentwickeltes, flüssiges Wirkstoffgemisch, das einfach aufzusprühen ist und nicht wie andere Produkte verklumpen kann ▪ antikorrosiv und kommt daher überall dort zum Einsatz wo Metalloberflächen geschützt werden müssen bzw. eine Korrosion nicht erwünscht ist. (Hubschrauberlandeplätze, Verloaderampen im Speditionswesen, Brücken und Schienenverkehr) ▪ Heli-Frost kann präventiv vor dem Eintreffen von Blitzeis aufgetragen werden sowie vor der Nacht gegen überfrierende Nässe und Frost bis -14°C eingesetzt werden und bleibt 24 Stunden aktiv. ▪ mit Heli-Frost behandelten Teer- oder Betonoberflächen weisen ein erheblich verbessertes Haftungsverhalten (insbesondere für Stapler-, Fahrzeug-, Flug- und Transportverkehr) auf ▪ Eis und Schnee können aufgrund der Eigenschaften des Taumittels nicht mehr so gut zusammen- bzw. aneinander anhaften (Verbund bilden) ▪ für noch mehr und bessere Sicherheit vor und bei Eis- und Schnee Weitere Winterprodukte auf Anfrage erhältlich!

Kühlerfrostschutz 	Mit Korrosions- und Aluminiumschutz ▪ ein auf Ethylenglycolbasis aufgebautes Kühlerschutzmittel für Sommer und Winter mit Frost- und Rostschutzwirkung ▪ durch spezielle Korrosionsschutzadditive ist es ausgezeichnet für Alu- und Leichtmetallmotoren geeignet ▪ schäumt nicht und verhält sich neutral gegenüber Metallen, Gummiteilen und Dichtungen ▪ es erfüllt zudem die Voraussetzungen der Automobilindustrie
Superauftau 	Streugranulat bis – 50 ° C - Glättebeseitiger mit 3-fach Wirkung ▪ Auftauwirkung bis –50 °C ▪ schnelltauend durch Aktivkristalle ▪ langanhaltende Wirkung bis zu 3 Tagen und ist vollständig wasserlöslich ▪ greift Fußböden aus Kunststoff, Beton und Marmor nicht an ▪ sparsamste Dosierung ▪ umweltfreundliche Alternative zu Salz, Streu- und Sandgranulaten ▪ insbesondere im Bereich öffentlicher und städtischer Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser, Altersheime, Kindergärten und Ämter) auf Gehwegen, Treppen und Behindertenauffahrten und auf problematischen Auffahrten sowie in Eingangsbereichen mit Publikumsverkehr auf Verladerampen bei Speditionen anzuwenden
Superauftau flüssig z.Zt. leider kein Foto vorhanden	In Wasser aufgelöstes Granulat bis -50°C ▪ Auftauwirkung bis –50 °C ▪ schnelltauend durch Aktivkristalle ▪ langanhaltende Wirkung bis zu 3 Tagen ▪ vollständig wasserlöslich ▪ greift Fußböden aus Kunststoff, Beton und Marmor nicht an ▪ sparsamste Dosierung ▪ umweltfreundliche Alternative zu Salz, Streu- und Sandgranulaten ▪ insbesondere im Bereich öffentlicher und städtischer Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser, Altersheime, Kindergärten und Ämter), auf Gehwegen, Treppen und Behindertenauffahrten und auf problematischen Auffahrten sowie in Eingangsbereichen mit Publikumsverkehr auf Verladerampen bei Speditionen etc. anzuwenden

Insektizide / Herbizide

Ameisen - & Ungezieferspray (von Varena) 	▪ wirkungsvoll gegen kriechende Insekten, wie Ameisen, Kellerasseln, Schaben, Silberfische usw. ▪ Anwendung: Insekten und deren Schlupfwinkel direkt besprühen. ▪ durch das Kugelventil in dieser Dose kann in jeder Lage gesprüht werden ▪ gezielte Behandlung und eine restlose Entleerung der Dose garantiert
Mücken-und Zeckenspray (von Varen) 	mex Mücken- und Zeckenspray ▪ ist ein hautschützendes, angenehm duftendes Spray mit insektenabweisender Wirkung ▪ enthaltene Vergrämungsmittel und ein ätherisches Öl sorgen für die wirksame Insektenabwehr ▪ die Wirksamkeit hält mehrere Stunden an ▪ bis zu 6 Stunden Schutz vor Mücken und bis zu 4 Stunden Schutz vor Zecken, abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Chlorostoff z.Zt. leider kein Foto vorhanden	Schaumreiniger mit Aktivchlor ▪ selbsttätiger Reiniger mit sehr guter Reinigungswirkung ▪ gute Bleichwirkung ▪ entfernt die meisten organischen Verschmutzungen wie z. B. tierische und pflanzliche Fette, Blut, Proteine, pflanzliche Farbstoffe usw. ▪ desinfizierende Wirkung, tötet alle bekannten Keime, Bakterien und Schimmelpilze ab ▪ stoppt Gerüche
Katerschauder 	Fernhaltewirkstoff mit Langzeitwirkung für Katzen und Hunde ▪ schützt Ihre Wohnung und Garten vor Verunreinigung durch Hunde und Katzen ▪ schützt wirksam vor Kratz- und Beißspuren an Möbeln und anderen Gegenständen ▪ zusätzlich hat der Wirkstoff eine desodorierende Wirkung ▪ nicht nur Schutz, sondern auch wirksame Erziehungshilfe ▪ Berührung mit der Haut vermeiden ▪ BAUA N-45557 ▪ Stellen, deren Schutz vor Verunreinigungen gewünscht wird, aus geringer Entfernung gründlich einsprühen ▪ keine Duftmarke lockt mehr zum Nachmachen

Kondolenz „longum“



hochwirksames Insektizid mit Depotwirkung (Biozid)

- zur Bekämpfung von Ameisen, Flöhen, Kakerlaken, Kellerasseln, Motten, Mosquitos, Silberfischen und anderem Ungeziefer
- wirkt zuverlässig bis zu 6 Wochen nach der Anwendung
- gezielte Wirkung durch Aufbau einer „Barriere“
- der Wirkstoff durchdringt Ritzen, Hohlräume und nicht sichtbare Verstecke
- registriert bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin N-41645

Kondolenz flüssig



Hochwirksames Insektizid mit Depotwirkung

- zur Bekämpfung von Ameisen, Flöhen, Kakerlaken, Kellerasseln, Motten, Mosquitos, Silberfischen u.a.
- wirkt zuverlässig bis zu 6 Wochen
- Wirkstoff durchdringt Ritzen, Hohlräume und nicht sichtbare Verstecke
- registriert bei Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA-Nr. N-46636)

Kontrophil



Algen- und Grünbelagsentferner

- Kontrophil mit Langzeitschutz entfernt selbsttätig Algen, Grünbelag, Pilze, Schimmel, Sporen, Flechten und Schmutz
- mit Langzeitwirkung durch Aufbau einer Schutzschicht
- selbsttätiger Algen- und Grünbelagsentferner auf Wänden, Fassaden, Ton, Waschbeton, Marmor, Kunststeinen, Randsteinen, Holzzäunen etc.
- Einsatz Baugewerbe z.B. Dachsteine, Fassaden, Blechbeschichtungen, Edelputze, Asphalt, Beton, Bitumen, Naturstein, Steingut, Fliesen, Keramik, Ton und Klinker
- Gartenbau und -pflege z.B. Gehwege, Terrassen, Kunststoffe, Holz und Glas
- kraftvoll und ergiebig, sparsam im Verbrauch - 1 : 10 verdünnbar
- registriert bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin N-40989

Haut- und Flächendesinfektion

Areasept 	Prophylaxe zur Flächendesinfektion (BAuA N-38813) - schnelle, gründliche und prophylaktische Reinigung und Desinfektion von Oberflächen wie: Fliesen, PVC, Linoleum, Bekleidung und Arbeitsgeräten in lebensmittelverarbeitenden Betrieben - verdunstet schnell und rückstandsfrei - löst Schmiere, Fett, Cremes, Blut, Eiweiß und Rückstände von Speiseresten auf allen glatten Oberflächen - Dekontaminierung von allen Oberflächen auf Alkoholbasis - pH Neutral und nicht korrosiv gegenüber Metallen - frei von Halogenkohlenwasserstoffen und anorganischen Säuren - registriert bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Desinfektionsreiniger 	Desinfektionspumpspray - reinigt und desinfiziert alle wasserfesten Oberflächen - für die gründliche Schnelldesinfektion im Büro, öffentlichen Gebäuden, Lebensmittelindustrie, Solarien, Saunen - findet auch Einsatz im Fitnessbereich - gegen Bakterien, Hefen, Pilzen und Viren - geprüft nach DGHM; Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie - auch zur Desinfektion von Schuhen geeignet - registriert bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA N-41076)
Desinfektionsspray 200 ml Ae 	Schnelldesinfektionsspray mit nachhaltiger Wirkung BauA N-42467 - hochwirksame Kombination von Bioziden und quarternären Ammoniumverbindungen mit Langzeiteffekt und Breitenwirkung - hohe antibakterielle Wirkung, wird eingesetzt: - zur Desinfektion und Entkeimung - zur mühelosen Reinigung und Beseitigung von Pilzen, Keimen, Sporen, Bakterien und Schimmel - in Brauchwassersystemen, Kühlkreisläufen, Lebensmittelbetrieben, Sanitärbereichen u.Ä - zur Beseitigung unangenehmer Gerüche - zur nachhaltigen Verhinderung der Neubildung von Pilzen und Bakterien
Everquart 	Desinfektionskonzentrat (BauA N-38812) - reinigt, desinfiziert und beseitigt mühelos auf allen abwaschbaren Oberflächen <u>Pilze, Keime, Bakterien, Sporen, Schimmel</u> z.B. in Müllbehältern (Biotonnen) und Müllsystemen sowie mobilen Toilettenanlagen - beseitigt unangenehme Gerüche und verhindert erneute Keimbildung und weitere Verbreitung von Pilzsporen und Schimmel - enthält weder Formaldehyd noch Phenole oder Aldehyde - desinfiziert zuverlässig Oberflächen in Krankenhäusern und auch in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, es dringt in feinste Poren und Ritzen - die behandelten Flächen werden hygienisch sauber <u>vielseitig</u>, da es ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren hat <u>raumluftverbessernd</u>, da es geruchsverursachende Bakterien beseitigt <u>wasserhärtestabil</u>, hinterlässt keine Flecken oder Streifen durch Kalkrückstände <u>Einwirkzeit</u>, 1%ig 4Std., 2%ig 1 Std., 5%ig 0,25Std. - registriert bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Hautdes 	Hygienische Händedesinfektion (BauA N-38815) - schnelle Händedesinfektion in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Arztpraxen, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Kindergärten, Kinos, Alten-, Kranken- und Säuglingspflege, Dialysezentren - vorbeugendes alkoholisches, farbstoff- und parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in Haut und Hände - Haut- und Händedesinfektion für den alltäglichen Gebrauch, mit erfrischender Wirkung für die Haut - wirkt alkoholisch desinfizierend auf Isopropylalkohol-Basis - Hautdes ist ein Händedesinfektionsmittel gemäß Hauptgruppe 1, Produktart 1 der Biozid-Richtlinie 98/8/EG - registriert bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Hygieneschaum 	Desinfektion und Entkeimung (BauA N-38833) - zur Desinfektion und Entkeimung eingesetzt - reinigt und beseitigt mühelos Pilze, Keime, Sporen, Bakterien und Schimmel - besteht aus einer hochwirksamen Kombination von Bioziden und quarternären Ammoniumverbindungen mit Langzeiteffekt und Breitenwirkung - der eingebaute Korrosionsschutz verhindert den Angriff auf metallische Oberflächen - durch die gute antibakterielle Wirkung beseitigt das Desinfektionsspray nicht nur unangenehme Gerüche, sondern verhindert nachhaltig eine Neubildung von Pilzen und Bakterien - registriert bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Master Tom Nr.1 	Hygienereinigungstücher zur gründlichen Handreinigung - zur hygienischen, gründlichen und schonenden Handreinigung - hemmt die Bakterienübertragung - wirkt desodorierend und hält die Haut gesund - für die hygienische Händewäsche - einsetzbar besonders nach keimbelasteten Arbeitsvorgängen und im Bereich der Lebensmittelverarbeitung - auch zur Reinigung von Oberflächen wie Tastaturen, Griffen, Türklinken, etc. geeignet - ideale Hilfe zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen auf Händen wie z.B.: Fette, Kleberreste, Öle, Ruß, Harze, frischen Farbresten, Schmierstoffen etc. - sind bei Bedarf einfach und schnell zur Hand und gelten so als praktischer Helfer bei Wartungsarbeiten - Achtung: Produkte für die hygienische Handreinigung ersetzen nicht die alkoholischen Präparate zur Händedesinfektion! - registriert bei Bundesanstalt für Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin (BauA N-43359)
Sterillium® classic pure 	Hände-Desinfektionsmittel - Sterillium® classic pure wird zur hygienischen und chirurgischen Hände-desinfektion eingesetzt - ein spezielles Rückfettungssystem beugt einer Austrocknung der Haut effektiv vor - durch seine Farbstoff- und Parfümfreiheit eignet sich Sterillium® pure besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut - neben der sehr guten bakteriziden und fungiziden Wirksamkeit verfügt das Präparat auch über gute virusinaktivierende Eigenschaften, so werden z.B. Hepatitis B-Viren innerhalb 30 Sekunden inaktiviert

Hautpflege

Ambrosiaderm 	Ganzkörper-Pflegecreme mit Regenerierungseffekt für die Haut ▪ enthält wirksame Pflegestoffe, die besonders gut in die Hautoberfläche einziehen ▪ sie unterstützen die Regeneration und sorgen für eine verbesserte Hautstruktur ▪ die Haut wird spürbar glatt und geschmeidig ▪ Ambrosiaderm ist <u>dermatologisch getestet</u> und wird zur Pflege der Haut vor der Arbeit und nach der Arbeit bzw. als Ganzkörperpflegecreme eingesetzt ▪ Ambrosiaderm ist leicht fettend und für jeden Hauttyp geeignet
Binuss 	Handreinigungscreme zur Farb- und Kleberesteentfernung mit Zitronenöl ▪ spezielle Handreinigungscreme zur Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie z.B. frischen Farb- und Kleberesten, Öl, Schmiere, Teer, Bitumen, Harz etc. ▪ kraftvoller und schonender Handreiniger mit dermatologisch unbedenklichen Inhaltsstoffen ▪ das in der Handreinigungscreme eingearbeitete feine Reibmittel auf PU-Mehl-Basis sorgt für eine porentiefe und schonende Reinigung und löst mühelos Farb- und Klebereste
Binuss Color 	Spezial Handreinigungscreme mit Farbertfernerformel ▪ entfernt hartnäckigste Verschmutzungen – Öle, Fette, Teer, Bitumen, Farbe, Schleifstaub und Kohleabrieb von den Händen ▪ ist ein alkali- und lösemittelfreier Handreiniger ▪ die Inhaltsstoffe sind dermatologisch unbedenklich ▪ die eingearbeiteten Reibemittel sorgen für eine porentiefe und schonende Reinigung ▪ mit Farbertfernerformel ▪ die Inhaltsstoffe sind voll biologisch abbaubar und lösen sich vollständig auf und verstopfen keine Abfluss- und Rohrleitungen
Binuss Plus 	Handreiniger mit natürlichen Reibekörpern ▪ löst schnell und schonend Öl und Schmier, Schleifstaub, Garten- und Straßenschmutz, Kohleabrieb, Druckfarben, Teer etc. ▪ zeichnet sich durch Doppelwirkung aus: Reinigt die Haut hoch wirksam und pflegt sie gleichzeitig

Derm Royal 	Flüssige Seifenseife - sehr mildes Hautreinigungsmittel mit frischer Duftnote und Perlglanzeffekt - auch für Personen mit empfindlicher Haut gut verträglich - sehr sparsamer Verbrauch – einige Tropfen reichen bereits für eine gründliche Handwäsche - Derm Royal entspricht der Kosmetikverordnung - die enthaltenen Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar
Februaderm B 	Basishandreinigung - milder, angenehm duftender, viskoser Handreiniger aus natürlichen Rohstoffen - hautfreundliche Substanzen und milde Abarasiva erlauben eine häufige Anwendung - ph-neutral, frei von Lösemitteln und biologisch abbaubar - geeignet zur gründlichen Entfernung von Ölen, Fetten, Bitumen und anderen hartnäckigen Verschmutzungen
Februaderm C z.Zt. leider kein Foto vorhanden	Comforthandreiniger - Reiniger und Pflegecreme in einem Produkt - ein kraftvoller, angenehm duftender und hautfreundlicher Handreiniger mit Kunststoffreibkörpern - geeignet zur gründlichen Entfernung von Ölen, Fetten, Bitumen und anderen hartnäckigen Verschmutzungen - pflanzliche Pflegeöle verleihen der Haut eine besonders langanhaltende Geschmeidigkeit - ph-neutral und frei von Lösungsmitteln - Inhaltsstoffe sind voll biologisch abbaubar
Februaderm S z.Zt. leider kein Foto vorhanden	Spezialhandreiniger - geeignet für die Entfernung von Farbe, Lacken, Klebstoffen und schweren Verschmutzungen - cremiger, alkali-, lösemittel- und silikonfreier Handreiniger mit Apfelduft - reinigungsintensive Ester verleihen eine bessere Hautfreundlichkeit als vergleichbare Handreiniger auf Lösemittelbasis - Ph-neutral und frei von Lösungsmitteln
Handwaschpaste HM 	Handwaschpaste mit feinen Reibkörpern aus Holzmehl - Spezial-Handwaschpaste auf Basis von fein geriebenem Holzmehl zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B.: Öle, Fette, Teer, Bitumen, Schleifstaub, Harze und Kohleabrieb von den Händen - lösemittelfreie und splitterfreie Handwaschpaste mit dermatologisch unbedenklichen Inhaltsstoffen - das in der Handwaschpaste eingearbeitete feine Reibmittel auf Holzmehlbasis sorgt für eine porentiefe und schonende Reinigung

Manodes 	Desinfizierender Handreiniger Handwasch- und Duschlotion ▪ wäscht vollhygienisch, gründlich und schonend, hemmt die Bakterien-übertragung durch Triclosan ▪ seit vielen Jahren wird Triclosan mit Erfolg eingesetzt ▪ umfangreiche Untersuchungen haben die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bestätigt ▪ wirkt desodorierend und hält die Haut gesund ▪ wird eine Medizinalwirkung gewünscht, so kann Manodes mit einer höheren Dosierung Triclosan geliefert werden ▪ ideal zum Duschen und Baden mit Deowirkung
Manoprotekt 	Haut-Schutz-Creme vor der Arbeit /Pflegecreme mit Entfettungsschutz! ▪ schützt die Hände und auch andere Körperpartien durch einen Schutzfilm vor dem Kontakt mit Öl, Fett, Teer, Farben, Stäuben und vielen anderen Schmutz- und Schadstoffarten ▪ kann allergische Reaktionen mit vielen Stoffen verhindern, da zwischen der Haut und dem Medium ein Schutzfilm ist ▪ für den täglichen Gebrauch in der Industrie, im Handwerk und in vielen anderen Bereichen geeignet ▪ erleichtert die Hautreinigung ▪ die Haut bleibt atmungsaktiv und trocknet nicht aus
Nektaderm 	Hautcreme und – pflege nach der Arbeit ▪ unterstützt die Bildung des natürlichen Schutzfilmes, gibt Feuchtigkeit zurück und schützt vor Austrocknung ▪ silikonfrei und dermatologisch getestet
Protecti Derm uni 	Hautschutzlotion für verschiedene Arbeitsstoffe ▪ verhindert Hautekzeme und Hautirritationen beim Umgang und Kontakt mit wechselnden Arbeitsstoffen und bei nicht eindeutig definierter Hautgefährdung ▪ Schützt vor direktem Hautkontakt mit öl-und wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Schneidölen, Fetten, Kühlschmierstoffen und Reinigungsmitteln ▪ silikonfrei Hautschutzcreme

Düfte

Airoma Burst Duftserie



- Airoma® Burst erzeugt sozusagen eine Explosion feiner Düfte zur sofortigen Beduftung von Räumen bis ca. 480 qm bei 2,50 m Raumhöhe
- besonders für den Einsatz in größeren Räumen geeignet, in denen penetrante Gerüche schnell und effektiv beseitigt werden müssen
- langanhaltender frischer Duft mit einem Sprühstoß
- unangenehme Gerüche werden über längere Zeit bekämpft
- um Haltbarkeit des Duftes zu erhöhen, kann das Aerosol auf Textilien und Polster gesprüht werden

Airoma Burst Citrus – frischer Zitronenduft mit Noten von Orangen, Zitronen, Limetten und Grapefruit

Airoma Burst Exotic – sanfter und fruchtiger Duft von Preiselbeeren

Airoma Burst Floral – sanfter, fruchtiger Duft von Moosbeeren

Aroma Duftdosierer mit Batterie und Intervall-Timer



Intervall Timer / incl. Batterien

- Dosierer für Aroma Duftbänder
- klein, kompakt und ansprechend
- 24 Stunden Duftabgabe durch Ventilationssystem
- mit Intervallschaltung zur Regelung der Duftintensität (10, 20, 30 Minuten)
- für Räume bis zu 20 m³

Aroma Duftverteiler



zur Befestigung an einer Tür


- Halterung für Aroma Duftbänder
- kein Motor, keine Batterien
- einfach zu bestücken ohne eine Deckel bewegen zu müssen
- einfach den Nachfüllstreifen einschieben und den gebrauchten herauschieben
- für Räume bis 10m³

Aroma Duftbänder



für Aroma Duftdosierer und Duftverteiler

- 60 Tage gleichmäßig durchgängige Duftabgabe
- Wirksamkeit eines flüssigen Duftes ohne Nachteile
- kein Auslaufen, leichter Transport
- luftdicht, wenig Platzbedarf
- 4 Düfte in unterschiedlichen Duftrichtungen stehen zur Wahl
- **Ambiente:** (Duft für angenehme Raumatmosfera)
 - Bamboo Flower, Tropic Fresh
- **Maskant** (Überdeckung unangenehmer Gerüche)
 - Floral Lemon, Blue Feeling

Beckensteine Artikel: 00031x 	Lufterfrischer und reinigende Tabs für Urinale ▪ langanhaltender Frischduft ▪ zur Vorbeugung von Kalkablagerungen und Urinsteinbildung ▪ umweltschonend durch abbaubare Tenside ▪ wirkungsvoll gegen unangenehme Geruchsbildung ▪ 4 – 6 Tage für eine Anwendung ▪ löst sich ohne Rückstände auf ▪ in Erdbeer- und Fichtenduft erhältlich
Duftautomat LCD Weiß ZA102 Duftautomat 	für verschiedene Aerosol Düfte ▪ hilft Raumluft zu kontrollieren und bekämpft schlechte Gerüche ▪ versprüht automatisch feindosiertes Duftspray ▪ programmierbare Sprühzeit bis zu 24 Stunden täglich ▪ sparsam durch kleine Ausstoßmengen ▪ besitzt ein massives abwehrkräftiges Gehäuse ▪ einfacher Austausch der Spraydose ▪ besitzt versteckten Ein- und Ausschalter ▪ drei Möglichkeiten der Zeitschaltung ▪ Batteriestandanzeige ▪ Sprühintervall von 1 - 60 Minuten ▪ „Tag- Aus; Nacht-Aus“ Möglichkeit
Duftaufhänger 	universaler Lufterfrischer ▪ sehr universell einsetzbar ▪ entfaltet 50x mehr Duft als herkömmliche Produkte ▪ sehr wirksam gegen unangenehme Gerüche ▪ mindestens 30 Tage gleichmäßige Duftabgabe ▪ besteht aus einem flexiblen Polymer im transparenten Design ▪ niedrigen VOC Wert ▪ 100% recyclebar – umweltfreundlich – bruchsticher ▪ keine Wasserverschmutzung, löst sich nicht in Wasser auf ▪ erhältlich in 4 Duftrichtungen: - Mango (orange) - Gurke / Melone (grün) - Tutti Frutti (rot) - Cotton Blossom / Baumwolle (blau)
Duftclip 	Beduftung von verschiedenen Räumen ▪ sehr universell einsetzbar ▪ entfaltet 50x mehr Duft als herkömmliche Produkte ▪ sehr wirksam gegen schlechte Gerüche ▪ 30 Tage gleichmäßige Duftabgabe ▪ besteht aus einem flexiblen Polymer ▪ niedrigen VOC Wert ▪ 100% recyclebar – umweltfreundlich – bruchsticher ▪ keine Wasserverschmutzung, löst sich nicht in Wasser auf ▪ erhältlich in 4 Duftrichtungen: - Mango (orange) - Gurke / Melone (grün) - Tutti Frutti (rot) - Cotton Blossom / Baumwolle (blau)

Duftkorb



...der universale Lufterfrischer mit batteriebetriebenen Duftventilator

- einzigartiger Duftspender, bestehend aus einer Motoreinheit mit Lüfter und austauschbarem Deckel, welcher gleichzeitig als Duft dient
- zum Anbringen an der Decke oder Wand oder einfach zum hinlegen
- der Ventilator ist einmalig gesondert zu kaufen (inkl. Baby C 1,5 V Batterie)
- sehr universell einsetzbar
- entfaltet 50x mehr Duft als herkömmliche Produkte
- sehr wirksam gegen schlechte Gerüche
- 30 Tage gleichmäßige Duftabgabe
- besteht aus einem flexiblen Polymer im weißen Design
- niedrigen VOC Wert
- 100% recyclebar – umweltfreundlich – bruchsicher
- erhältlich in 4 Dufrichtungen:
Mango, Gurke / Melone, Tutti Frutti, Cotton Blossom / Baumwolle

Duft Classic

M002T	Floral Bouquet
M003T	Lemon Fresh
M006T	Orange Burst
M014T	Nirvana
M004TTM	Green Apple
M008TTM	Vanilla
M022TTM	Clementine
M0021TTM	Freshly Cut Grass
M0026TTM	Fresh Linen
M0024TTM	Forest Pine
M216TTM	Adrenalin



- hergestellt aus hochwertigen Parfümölen
- sie wurde neu entwickelt um einen angenehmen und sauberen Duft in Waschräumen oder in Räumen mit schlechter Belüftung zu erzeugen
- durchschnittliche Verweildauer in der Luft von 20 Minuten
- Dose dosiert bis zu 170 m³, d.h. ein Sprühstoß beduftet einen Raum von ca. 60 m² bei einer Raumhöhe von 2,70 m
- Eine Dose reicht für ca. 30 Tage

Duftnoten:

- **Floral Bouquet** - frisch duftende Blumenwiese
- **Lemon Fresh** - frischer Zitrusduft
- **Orange Burst** - Orange- Vanille- Shake
- **Nirvana** - frischer fruchtiger Pfeifentabakduft
- **Green Apple** - Apfelduft
- **Vanilla** - Vanilleduft
- **Clementine** - Mandarinduft
- **Freshly Cut Grass** – frisches Gras
- **Fresh Linen** - frischer Sommerduft
- **Forest Pine** – Pinienduft
- **Adrenalin** – maskuliner frischer Duft

Duftserie Concept

M017TTM	Relaxing
M030TTM	Spring/Elegance
M093TTM	Finesse
M095TTM	Bliss
W505TTM	Emerald



- luxuriöse Düfte, welche für eine angenehme Atmosphäre in Waschräumen oder Räumen mit schlechter Belüftung sorgen
- jeder Duft hat seine eigene, einzigartige Mischung aus Düften
- Dose dosiert bis zu 170 m³, d.h. ein Sprühstoß beduftet einen Raum von ca. 60 m² bei einer Raumhöhe von 2,70 m

Duftnoten:

- **Relaxing** – Aromatherapie orientalisches, Kamille- und Puderduft
- **Spring/Elegance** – blumiger Frühlingsduft
- **Finesse** – feminin, frühlingshafter Duft
- **Bliss** – tropisch fruchtiger Duft
- **Forest Pine** – Pinienduft
- **Emerald** – frischer maskuliner Parfum-Duft

Fresh Plus



Konzentrat aus ätherischen Ölen mit keimmindernder Wirkung

- ätherisches Öl zur Beduftung von Reinigungswasser bzw. von Abwasser
- aromatische Essenzen aus 100% natürlichen ätherischen Ölen und deren Auszügen
- Fresh Plus wird im Normalfall als Orangenöl geliefert die anderen Duftnoten nur auf Anfrage!

Sauna Plus



Konzentrat aus ätherischen Ölen

- der Saunaaufguss wirkt anregend, belebend und energiespendend
- aromatische Essenzen aus 100% natürlichen ätherischen Ölen und deren Auszügen machen Ihren Saunaaufenthalt noch effektiver

Duftnoten:

- Kamille/ Melisse
- Heublume
- Latschenkiefer
- Pfefferminze
- Orangenöl
- Eukalyptus und weitere auf Anfrage

Urinalmatte

(je 12 Duftmatten im Karton)

- | | |
|------|----------------|
| rot | – grüner Apfel |
| gelb | – Citrus/Mango |
| weiß | – Meeresbrise |
| grün | – Gurke/Melone |
| blau | – kühle Minze |



Geruchsbinder für Urinalbecken

- befreit die Urinalbecken von Urinstein und vernichtet schlechte Gerüche
- besteht aus Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA = Schaumgummi)
- universelle Passform
- abgewinkelte Anti-Spritz-Struktur
- Rückspritzschutz durch Netzdesign
- eine Matte hat eine Haltbarkeit von ca. 30 Tagen
- 5 verschiedene Duftrichtungen

Sonstiges und Zubehör

Ablasshahn

49010949 10 Liter
49010959 30 Liter
49019459 60 Liter
49011999 210 Liter Fass



- zum Aufschrauben auf unsere Kanister um das Abfüllen zu erleichtern

Dosierpumpe für 1 Liter Weit- halsflasche

Artikel: 431087899



- zur Dosierung von Hautreinigungs- und Pflegemitteln
- Komplettsatz bestehend aus: Weithalsflasche 1 Liter und Pumpenkopf

Dosierspender und Halter für 3 Liter Dose

Artikel: 4310877



- Spendersystem zur Dosierung von Hautreinigungs- und Pflegemitteln
- leichte Wandmontage

Druck-Sprühflasche Alu

Artikel: 49001049



- wiederbefüllbare 1 Liter Alu-Flasche zum Aufladen per Druckluft 4-10 bar
- geeignet für verschiedene Reiniger

Druckpump-Sprühflasche 1,5 Liter

Artikel: 49051149



- Drucksprühflasche mit Spezialdichtung Viton
- geeignet für verschiedene Reiniger

Druckverschäumer

Artikel: 49052049 - 1,5 Liter
Artikel: 901300060 - 1 Liter



- gute Chemikalienbeständigkeit
- geeignet für flüssige alkalische und saure Reiniger
- ermöglicht flüssige Reiniger als Schaumteppich aufzutragen und macht
- „Überkopfarbeit“ möglich
- kein Verlaufen
- punktgenaue Anwendung

Drucksprayer mit 7,6 Liter Behälter

Artikel: CH2635EM für Alkalien
CH2637EM für Säuren



- robuster Behälter aus Polythylen
- trichterförmige Füllöffnung
- Schultergurt für einfaches Tragen und „freihändiges“ Arbeiten
- Sprühventil, Sprühlanze und einstellbare Düse komplett aus chemieresistentem Polyethylen
- chemisch resistenter Schlauch
- Lanze arretierbar am Pumpengriff
- Füllmenge für Reinigungslösung 7,6 Liter,
- inclusive verschiedener Düsen, auch zum Verschäumen

Hebelspender 500 ml, 1000 ml 	Mit Spenderflasche und Verschlussplatte ▪ mit Wandplatte, Inhalt 500ml, H 260mm, B 95mm, T185 ▪ hygienische Dosierung von flüssigen Seifen, Pflegelotionen, Desinfektionsmittel usw. ▪ einfaches befüllen aus Kanister oder mit 500 ml Einwegpatronen oder – flaschen ▪ zur Reinigung mit einem Handgriff von der Wandplatte abzunehmen ▪ sehr stabil und mit Schlüssel gegen Diebstahl gesichert ▪ Lieferumfang: Leerflasche, Wandhalterung, Schlüssel und verschließbare Abdeckplatte
Hebelspender 	Hygienische Dosierung von flüssigen Seifen, Lotionen, Desinfektionsmitteln ▪ Kunststoffspender, frei befüllbar ▪ Lieferumfang 1000 ml Nachfüllflasche ▪ Edelstahl Armhebel ▪ Verschließbare Frontplatt + Schlüssel ▪ H=295mm; B=105mm
Fließpastenspender 	▪ Inhalt 2500 ml ▪ für ca. 300 Portionen ▪ H=340 mm; B=150 mm, T=150 mm ▪ Für Holzmehl- und weiche Sandpasten ▪ Einfachste Befüllung und Handhabung
Softflaschenspender 	Spender für 2000 und 1000ml Softflaschen ▪ Dosiermenge einstellbar, sehr stabile Ausführung ▪ Gehäuse glasfaserverstärkt ▪ H 327mm; B 125 mm; T 125 mm ▪ Lieferbar auch als Trispender 3 x 2000 ml oder 3 x 1000 ml 

Seifenspender Time Mist 1 Liter

Artikel: ZD 007



Geeignet für flüssige Händedesinfektion

- der automatische Seifenspender
- batteriebetriebener, moderner Seifenspender aus einer stabilen und beständigen ABS Schale
- modernes Design
- einfach und günstig anzubringen
- Batterieaustausch-Anzeige
- sicher verschließbar
- geschützt vor Vandalismus
- Seifen-Vorratsbehälter austauschbar und mit beliebiger Flüssigseife befüllbar
- durch Handbewegung aktiviert
- bei 6 AA Batterien geschätzte Leistung von 17.000 Dosierungen

Montagehandschuh

Artikel:

0290 Größe 8 – blau

0291 Größe 9 – gelb

0292 Größe 10 – rot

0293 Größe 11 – schwarz



aus Nappaleder in vier verschiedenen Größen und Farben

- aus weichem und bequemen Leder
- sehr gutes Tastempfinden
- rutschfest im Sitz durch Klettverschluss

Montagehandschuh Flex

Artikel: 300043xx in Größen S,M,L,XL



PU/Nitril Schaum beschichteter und maschinell gestrickter Nylon/Lycra Handschuh

- gut dehnbar, passt sich daher der jeweiligen gut an.
- sehr gutes Tastempfinden
- rutschfest im Sitz durch festen Sitz
- für stark beanspruchte Arbeiten hervorragend geeignet
- wenig Abnutzung nach vielen Arbeitseinsätzen

Pissoir-Einlage die hygienische Lösung

Artikel: 2302



- passt in alle Pissoir-Modelle
- reduziert Verstopfungen
- Abfälle aller Art werden problemlos aufgefangen
- problemloses Herausnehmen
- Material: Edelstahl-Feinmaschengitter (nicht rostend)
- Beständigkeit und keine Geruchsentwicklung
- das Feinmaschengitter verhindert das Zurückspritzen

**Pumpenkopf für 3 Liter Weit-
halsflasche**

Artikel: 43108909



- zur Dosierung von Hautreinigungs- und Pflegemitteln

1000 ml Flasche (leer)

Artikel: 49006149, 49006929



- mit Schraubverschluss oder mit Sprayer

500 ml Sprühflasche (leer)

Artikel: 49006059



- mit Messingsprühkopf
- chemikalienbeständig